635
Cat
Thi

# CATALOGUE GÉNÉRAL

# DES PLANTES

DISPONIBLES DANS L'ÉTABLISSEMENT

DE

## THIBAUT ET KETELEÊR

HORTICULTEURS

Rue de Charonne, nº 146, à Paris.

---

## PRIX-COURANT

POUR LE PRINTEMPS 1862.

PARIS

IMPRIMERIE HORTICOLE DE E. DONNAUD

RUE CASSETTE, 9.

1862

BIBLIOTHÈQUE
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
VILLE DE GENÈVE

## AVIS IMPORTANT.

Les expéditions se feront par grande vitesse, à moins d'ordres contraires.

Les frais d'emballage et de port sont à la charge des commettants, ainsi que les avaries qui peuvent arriver pendant le trajet.

En cas de retard, les réclamations doivent être faites au commissionnaire indiqué dans la lettre d'avis.

---

*On est prié d'affranchir.*

BOTA 37478

# SERRE CHAUDE.

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| **Achimenes** (voir *Gesnériacées*) | » | » |
| **Adelaster** albivenis | 6 | » |
| **Æschinanthus** albidus | 1 | » |
| — cordifolius | 3 | » |
| — lobbianus | 1 | » |
| — pulchellus | 1 | » |
| **Allamanda** paraguayensis | 2 | » |
| — violacea | 3 | » |
| **Anthurium** augustinianum | 10 | » |
| — Jonghii | 4 | » |
| — reflexum | 4 | » |
| **Aphelandra** Leopoldii | 2 | » |
| **Aralia** papyracea | 4 | » |
| — leptophylla | 15 | » |
| — reticulata | 10 | » |
| **Ardisia** crenulata | 2 | » |
| — — fr. albo | 2 | » |
| — crispa | 2 | » |
| — speciosa | 2 | » |
| **Baumannia** geminispina | 2 | » |
| **Begonia** Ackermannii | 2 | » |
| — avocat Mottin | 2 | » |
| — baron Oustinoff | 3 | » |
| — Bernhard Eberwein | 3 | » |
| — Boussingaultii | 2 | » |
| — Charles de Buck | 2 | » |
| — Charles Leirens | 3 | » |
| — comtesse Théodore de Murat | 2 | » |
| — decora | 2 | » |
| — duchesse de Brabant | 2 | » |
| — Estrella do Brasil | 3 | » |
| — eximia | 2 | » |
| — Funckii | 2 | » |
| — J. J. de Beucker (V. H.) | 3 | » |
| — — (Verschaff.) | 3 | » |
| — Imperator | 2 | » |
| — Ingramii | 1 | » |
| — Joao da Silva Carvalho | 3 | » |
| — Kramerii | 2 | » |
| — Lapeyrousii | 1 | » |
| — Leopoldii | 2 | » |
| — Lœwelii | 2 | » |
| — Luxurians | 2 | » |
| — madame Céleste Winans | 3 | » |
| — — de Souvré | 3 | » |
| — — J. P. Walter Butt | 3 | » |
| — — Thibaut | 3 | » |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| **Begonia** manicata palmata | 2 | » |
| — — ricinifolia | 2 | » |
| — Manoel de Silva Bruschi | 3 | » |
| — marquis de Saint-Innocent | 3 | » |
| — mine d'argent | 2 | » |
| — M. Warroqué | 2 | » |
| — nigricans | 1 | 50 |
| — nigro-venia | 1 | 50 |
| — nitida | 1 | » |
| — nitida coccinea | 1 | » |
| — picturata | 2 | » |
| — Potosi | 2 | » |
| — président Vanden Hecke | 2 | » |
| — princesse Charlotte | 2 | » |
| — queen Victoria | 2 | » |
| — Rex Leopardina | 2 | » |
| — Rey Fernando | 3 | » |
| — Sambo | 2 | » |
| — semperflorens Saundersii | 1 | 50 |
| — splendida | 1 | 50 |
| — — argentea | 1 | 50 |
| — stigmosa | 1 | 50 |
| — Stuart Low | 2 | » |
| — tomentosa | 1 | 50 |
| — umbilicata | 1 | 50 |
| — Verdicktii | 1 | 50 |
| — Victor Lemoine | 3 | » |
| — Xanthina Reichenheimii | 2 | » |
| **Bœhmeria** argentea | 3 | » |
| **Bougainvillea** spectabilis | 1 | 50 |
| — splendens | 1 | 50 |
| — Weissiana | 2 | » |
| **Brexia** Madagascariensis | 4 | » |
| **Caladium** argyrites | 4 | » |
| — argyrospilum | 3 | » |
| — Baraquinii | 5 | » |
| — Belleymii | 6 | » |
| — bicolor | 3 | » |
| — — splendens | 3 | » |
| — Brongniartii | 3 | » |
| — Chantinii | 3 | » |
| — Cupreum | 5 | » |
| — discolor (rubricaule) | 3 | » |
| — hastatum | 3 | » |
| — hæmatostigma | 3 | » |
| — Houlletii | 3 | » |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| **Caladium** marmoratum... | 3 | » |
| — Neumannii . . . . . | 3 | » |
| — Perrierii . . . . . | 5 | » |
| — pictum . . . . . | 3 | » |
| — picturatum . . . . . | 3 | » |
| — Troubetzkoyi. . . . . | 6 | » |
| — Schœllerii. . . . . | 5 | » |
| — Smitzii. . . . . | 5 | » |
| — Verschaffeltii . . . . | 3 | » |
| — Weightii . . . . . | 6 | » |
| **Centradenia** floribunda . . | 1 | » |
| — grandifolia . . . . . | 2 | » |
| — rosea. . . . . | 1 | » |
| **Centropogon** Lucyanus . . | 2 | » |
| **Cerbera** fruticosa . . . . . | 2 | » |
| **Cissus** discolor . . . . . | 1 | 50 |
| — porphyrophyllus. . . | 4 | » |
| **Clerodendron** devonianum | 2 | » |
| **Clusia** nemoralis. . . . . | 10 | » |
| — rosea. . . . . | 10 | » |
| **Cocoloba** nymphæfolia. . | 5 | » |
| **Coleus** Verschaffeltii. . . . | 2 | 50 |
| **Croton** pictum. . . . . | 3 | » |
| **Cyanophyllum** magnificum | 6 | » |
| **Cyrtoceras** acuminata.. . | 2 | » |
| — reflexa. . . . . | 2 | » |
| **Dichorisandra** picta .. . | 1 | 50 |
| **Dieffenbachia** lineata . . | 5 | » |
| — picta. . . . . | 4 | » |
| **Dipteracanthus** affinis . . | 2 | » |
| **Dracæna** Brasiliensis . 3 à | 10 | » |
| — cannæfolia. . . 12 à | 30 | » |
| — cernua . . . . . | 5 | » |
| — congesta . . . . 2 à | 10 | » |
| — draco . . . . . 5 à | 20 | » |
| — ferrea. . . . . 3 à | 10 | » |
| — marginata . . . 5 à | 10 | » |
| — nobilis . . . . . | 5 | » |
| — rubra (*cordyline*). 2 à | 10 | » |
| — terminalis var... 3 à | 10 | » |
| — umbraculifera.. 10 à | 100 | » |
| **Echites** bicolor. . . . . | 1 | 50 |
| **Epiphyllum** Ruckerianum | 1 | 50 |
| — — rubrum. . . . . | 1 | 50 |
| — — superbum . . . | 1 | 50 |
| — truncatum amabilis. . | 2 | » |
| — — aurantiacum. . . | 1 | 50 |
| — — coccineum. . . . | 2 | » |
| — — cruentum. . . . | 2 | » |
| — — elegans . . . . . | 1 | 50 |
| — — magnificum. . . | 1 | 50 |
| — — purpureum . . . | 2 | » |
| — — salmoneum. . . | 1 | 50 |
| — — spectabile. . . . | 1 | 50 |
| — — splendens . . . | 1 | 50 |
| **Eranthemum** leuconeurum | 1 | » |
| **Eucharis** amazonica . . . | 3 | » |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| **Ferdinanda** eminens . . . | 2 | » |
| **Ficus** barbata . . . . . | 1 | 50 |
| — Bengalensis. . . . . | 3 | » |
| — Benjaminea . . . . . | 2 | » |
| — collina . . . . . | 3 | » |
| — elastica . . . . 3 à | 10 | » |
| — Leopoldii. . . . . | 5 | » |
| — repens. . . . . | 1 | » |
| **Franciscea** acuminata . . | 2 | » |
| — augusta . . . . . | 2 | » |
| — confertifolia. . . . . | 3 | » |
| — eximia. . . . . | 3 | » |
| — latifolia . . . . . | 2 | » |
| — uniflora. . . . . | 2 | » |
| **Gardenia** citriodora . . . | 4 | » |
| — florida . . . . . | 1 | 50 |
| — Plantii. . . . . | 2 | » |
| — radicans . . . . . | 1 | 50 |
| — — major. . . . . | 3 | » |
| — — fol. var. . . . . | 5 | » |
| **Gloxinia** (voir *Gesneriacées*) | » | » |
| **Hæmalonema** rubra. . . | 3 | » |
| **Hæmanthus** multiflorus. . | 5 | » |
| **Heterocentrum** roseum.. | 1 | 50 |
| **Heterotrichum** macrodon | 2 | » |
| **Hibiscus** Cameroni fulgens | 1 | 50 |
| — Hybridus . . . . . | 1 | 50 |
| — rosa Sin Armangei . . | 1 | 50 |
| — — — lutea plena. | 1 | 50 |
| — — — rosea pl. . | 1 | 50 |
| — — — rubra pl. . | 1 | 50 |
| — — — — major.. | 1 | 50 |
| — — — sulphurea pl. | 1 | 50 |
| — — — puniceus . . | 1 | 50 |
| — — — fol. var. . . | 3 | » |
| **Hoya** bella.. . . . . | 1 | 50 |
| — cinnamomæfolia . . . | 1 | 50 |
| — carnosa varieg. . . . | 2 | » |
| — Cuninghamii. . . . . | 3 | » |
| — mollis. . . . . | 1 | 50 |
| — picta. . . . . | 4 | » |
| — variegata . . . . . | 4 | » |
| **Imantophyllum** Cyrtanthiflorum . . . . . | 10 | » |
| — miniatum. . . . . | 25 | » |
| **Isertia** coccinea . . . . . | 2 | » |
| **Ixora** alba . . . . . | 3 | » |
| — coccinea . . . . . | 2 | » |
| — Griffithii . . . . . | 5 | » |
| — Odorata . . . . . | 5 | » |
| **Jasminum** Sambac fl. pl. | 1 | 50 |
| **Laurus** cassia. . . . . | 3 | » |
| **Maranta** albicans . . . . | 3 | » |
| — albo-lineata. . . . . | 6 | » |
| — discolor . . . . . | 2 | » |
| — eximia . . . . . | 4 | » |
| — fasciata. . . . . | 8 | » |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| **Maranta** glumacea | 3 | » |
| — jagoreana | » | » |
| — metallica | 5 | » |
| — micans | 3 | » |
| — Porteana | 8 | » |
| — pulchella | 5 | » |
| — regalis | 8 | » |
| — variegata | 5 | » |
| — vittata | 6 | » |
| — Warscewiczii | 5 | » |
| — zebrina | 3 à 10 | » |
| **Medinilla** eximia | 2 | » |
| — magnifica | 5 | » |
| **Methonica** simplex | 2 | » |
| — superba | 2 | » |
| **Meyenia** erecta alba | 1 | 50 |
| **Mussænda** frondosa | 1 | 50 |
| **Myrtus** tomentosa | 2 | » |
| **Norontea** Guyanensis | 2 | » |
| **Passiflora** alata | 1 | 50 |
| — — Gonthierii | 1 | 50 |
| — amabilis | 1 | 50 |
| — Belotii | 1 | 50 |
| — comte Woronzoff | 1 | 50 |
| — edulis | 1 | 50 |
| — impératrice Eugénie | 1 | 50 |
| — Kermesina | 1 | 50 |
| — Marryattæ | 1 | 50 |
| **Pencenectitia** tuberculata | 8 | » |
| — glauca | 8 | » |
| **Pentas** rosea | 1 | 50 |
| **Pilocarpus** pinnatifolius | 2 | » |
| **Placostemma** lasianthum | 12 | » |
| **Plumbago** rosea | 2 | » |
| **Pothos** argyræa | 3 | » |
| **Psychotria** leucocephala | 12 | » |
| **Ravenala** Madagascariensis | 10 | » |
| **Rhopala** australis | 15 | » |
| — Calayi | 10 | » |
| — complicata | 6 | » |
| — corcovadensis | 15 | » |
| — glaucophylla | 10 | » |
| — Jonghii | 25 | » |
| — magnifica | 15 | » |
| — Skinnerii | 15 | » |
| **Rhyncosia** albo-nitens | 5 | » |
| **Rogiera** cordata | 2 | » |
| — latifolia | 3 | » |
| **Rondeletia** speciosa major | 2 | » |
| **Scindapsus** pinnatifolius | 5 | » |
| **Solanum** purpureum | 2 | » |
| **Sonerila** margaritacea | 2 | » |
| **Sphærostema** marmorata | 15 | » |
| **Stadmannia** Jonghii | 20 | » |
| **Stephanotis** floribunda | 1 | 50 |
| **Stifftia** chrysantha | 2 | » |
| **Strelitzia** reginæ (*fort*) | 25 à 40 | » |
| — Spathulata | 30 | » |
| **Streptocarpus** bifloro-polyanthus | 1 | 50 |
| **Stromanthe** sanguinea | 4 | » |
| — spectabilis | 4 | » |
| **Tabernæmontana** coronaria | 2 | » |
| **Torenia** asiatica | 1 | » |
| **Tradescantia** discolor | 2 | » |
| — — lineata | 2 | » |
| — Warscewiczii | 2 | » |
| — zebrina | 1 | » |
| **Whiteringia** pogonandra | 2 | 50 |

## BROMÉLIACÉES.

| | | |
|---|---|---|
| **Æchmea** cærulea | 3 | » |
| — corallina | 6 | » |
| — distichanta | 15 | » |
| — glomerata | 3 | » |
| — fulgens | 3 | » |
| — — discolor | 4 | » |
| — Melinonii | 4 | » |
| — miniata discolor | 3 | » |
| — rosea | 3 | » |
| — spectabilis | 10 | » |
| **Bilbergia** cœlestis | 3 | » |
| — fasciata | 3 | » |
| — granulosa (rosea) | 5 | » |
| — iridiflora | 3 | » |
| **Bilbergia** Liboniana | 3 | » |
| — melanantha | 5 | » |
| — miniata rosea | 5 | » |
| — Moreliana | 5 | » |
| — Porteana | 10 | » |
| — pyramidalis | 3 | » |
| — rhodocyanea | 5 | » |
| — thyrsoidea | 5 | » |
| — tinctoria | 5 | » |
| — vittata | 6 | » |
| **Bonapartea** gracilis | 5 | » |
| — juncea | 5 | » |
| **Caraguata** lingulata | 5 | » |
| **Dyckia** ramosa | 4 | » |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| **Echinostachys** Pinelianus | 5 | » |
| **Guzmannia** tricolor . 3 à | 6 | » |
| **Hohenbergia** Erythrostachys. . . . . | 10 | » |
| **Melinonia** rubiginosa . . . | 2 | » |
| **Nidularium** fulgens . . . | 8 | » |
| — splendens. . . . . | 8 | » |
| **Pitcairnia** angustifolia. . | 2 | » |
| — flammea . . . . . | 2 | » |
| — fulgens albiflora. . . | 2 | » |
| — muscosa . . . . . | 1 | 50 |
| **Pitcairnia** punicea. . . . | 1 | 50 |
| — splendens . . . . . | 2 | » |
| — staminea. . . . . | 2 | » |
| — suaveolens . . . . . | 2 | » |
| **Portea** Kermesina . . . . | 10 | » |
| **Puya** Funckiana. . . . . | 2 | » |
| — undulata . . . . . | 2 | » |
| **Tillandsia** acuminata . . | » | » |
| — Zonata. . . . . | 2 | » |
| **Vriesia** psittacina . . . . | 4 | » |
| — splendens. . . . . | 4 | » |

## FOUGÈRES ET LYCOPODES.

| | | |
|---|---|---|
| **Acrostichum** flagellifolium | 2 | » |
| **Adiantum** crispum. . . . | 5 | » |
| — fovearum . . . . . | 3 | » |
| — lucens . . . . . | 3 | » |
| — patens. . . . . | 3 | » |
| — petadactylon . . . . | 3 | » |
| — tenerum . . . . . | 1 | » |
| **Alsophila** radens . . . . | 20 | » |
| **Aneimia** villosa . . . . . | 4 | » |
| **Arthobotrya** articulata.. . | 10 | » |
| **Asplenium** Bellangerii . . | 2 | » |
| — cicutarium . . . . . | 2 | » |
| — dispersum. . . . . | 2 | » |
| — formosum . . . . . | 10 | » |
| — laserpitiifolium. . . . | 20 | » |
| — Mexicanum. . . . . | 2 | » |
| — nidus. . . . . | 5 | » |
| — pulchellum . . . . . | 3 | » |
| **Blechnum** Brasiliense. . . | 2 | » |
| — latifolium. . . . . | 3 | » |
| **Cænopteris** fœnicula. . . | 2 | » |
| — vivipara . . . . . | 2 | » |
| **Cibotium** princeps. . . . | 40 | » |
| — Schiedei. . . . 10 à | 30 | » |
| **Davallia** bullata. . . . . | 2 | » |
| — dissecta. . . . . | 2 | » |
| — pentaphylla. . . . . | 4 | » |
| — polyantha . . . . . | 3 | » |
| **Diplazium** giganteum . . | 5 | » |
| — Shepherdii . . . . . | 5 | » |
| — Twaitesii . . . . . | 5 | » |
| **Drynaria** coronans . . . . | 4 | » |
| **Gymnogramma** dealbata. | 2 | » |
| — gracilis . . . . . | 4 | » |
| — hybrida. . . . . | 3 | » |
| — Lherminierii . . . . . | 3 | » |
| — luteo alba. . . . . | 3 | » |
| — Peruviana argyroph. | 3 | » |
| **Hemionitis** palmata . . . | 2 | » |
| **Lonchitis** pubescens. . . . | 15 | » |
| **Nephrolepis** davallioides. | 2 | » |
| **Platycerium** grande. 20 à | 30 | » |
| — Stemaria . . . . 20 à | 30 | » |
| **Polypodium** areolatum . . | 1 | 50 |
| — pectinatum . . . . . | 3 | » |
| — repens . . . . . | 3 | » |
| **Pteris** allosorus . . . . . | 2 | » |
| — argyræa . . . . . | 3 | » |
| — aspericaulis . . . . . | 3 | » |
| — cretica albo-lineata . | 3 | » |
| — — — fort . . . | 10 | » |
| — tricolor . . . . . | 3 | » |
| **Selaginella** africana . . . | 2 | » |
| — apoda . . . . . | 1 | » |
| — apotheca . . . . . | 1 | » |
| — atroviridis. . . . . | 2 | » |
| — cæsia arborea . . . . | 3 | » |
| — conferta . . . . . | 3 | » |
| — cordifolia . . . . . | 1 | 50 |
| — dichrous . . . . . | 2 | » |
| — flexuosa . . . . . | 1 | » |
| — formosa . . . . . | 1 | » |
| — Griffithii . . . . . | 3 | » |
| — inæqualifolia . . . . . | 1 | 50 |
| — lepidophylla. . . . . | 2 | » |
| — Lobbii . . . . . | 2 | » |
| — Louisiana. . . . . | 1 | 50 |
| — Lyallii . . . . . | 2 | » |
| — Karsteniana . . . . . | 3 | » |
| — Mertensii. . . . . | 1 | » |
| — Microphylla. . . . . | 1 | 50 |
| — mutabilis. . . . . | 1 | » |
| — obtusa. . . . . | 1 | » |
| — paradoxa. . . . . | 2 | » |
| — Pœppigiana . . . . . | 2 | » |
| — rigida . . . . . | 2 | » |
| —. rubricaulis . . . . . | 2 | » |
| — umbrosa . . . . . | 1 | 50 |
| — viticulosa. . . . . | 1 | 50 |
| — Wallichii . . . . . | 3 | » |

# GESNÉRIACÉES.

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| **Achimenes** Adèle de la Hante | 1 | 50 |
| — Ambroise Verschaffelt | 1 | » |
| — Aurora | 1 | » |
| — Belmontii | 1 | 50 |
| — Boothii | 1 | » |
| — Boeamannii hirsuta | 1 | » |
| — Carminata splendens | 1 | » |
| — Chelsonii | 1 | » |
| — Dazzle | 1 | » |
| — Dentonia | 1 | 50 |
| — docteur Hopf | 1 | » |
| — Edmond Boissier | 1 | » |
| — Estelle | 1 | » |
| — gem | 1 | » |
| — Georgiana | 1 | » |
| — — discolor | 1 | » |
| — Hendersonii | 1 | » |
| — Ingramii | 1 | » |
| — Jaureguia maxima | 1 | 50 |
| — Kaiserin Elisabeth | 1 | » |
| — Karl Wolfarth | 1 | » |
| — Leighii | 2 | » |
| — longiflora alba | 1 | » |
| — — major | 1 | » |
| — — rosea | 1 | » |
| — — Mad. Rendatler | 1 | » |
| — Margarita | 1 | » |
| — meteor | 1 | » |
| — miniata | 1 | 50 |
| — M. Miellez | 1 | » |
| — Parsonsii | 1 | » |
| — patens major | 1 | » |
| — Rendatlerii | 1 | » |
| — reticulata | 1 | » |
| — rosea elegans | 1 | » |
| — — magnifica | 1 | » |
| — sir Treherne Thomas | 1 | » |
| — violacea semiplena | 1 | » |
| — Wheelerii | 1 | » |
| **Gesneria** (*Dircæa Nægelia*, etc) | » | » |
| — amabilis | 1 | » |
| — Blassii | 2 | » |
| — cinnabarina | 1 | 50 |
| — — ignea | 2 | » |
| — — rosea | 2 | » |
| — Donkelarii | 5 | » |
| — Geroldiana | 1 | » |
| — gloxiniæflora | 6 | » |
| — macrantha | 1 | 50 |
| — Miellezii | 5 | » |
| — zebrina splendens | 1 | » |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| **Gloxinia** alba grandiflora | 1 | » |
| — Abel Carrière | 2 | » |
| — Apollo | 2 | » |
| — albo-violacea | 2 | » |
| — attraction | 1 | » |
| — Auguste Ender | 2 | » |
| — beauty | 1 | » |
| — Carlo Melenchini | 2 | » |
| — Caroline Von Trefurt | 2 | » |
| — Charles Mathieu | 1 | » |
| — C. M. Vanderstrael | 2 | » |
| — comtesse d'Oultremont | 1 | » |
| — Dominichino | 1 | » |
| — Ed. Pynaert | 2 | » |
| — Ernest Benary | 2 | » |
| — général Lafayette | 1 | » |
| — Hercyi | 1 | » |
| — Karl Fellmann | 2 | » |
| — Lady Harry Vane | 2 | » |
| — l'étendard | 1 | » |
| — Mac Nary | 2 | » |
| — Madona | 1 | » |
| — meteor | 1 | » |
| — Mad. Céleste Winans | 2 | » |
| — — A. Lehon | 2 | » |
| — — Picouline | 1 | » |
| — Noëmi | 2 | » |
| — Pe Anatole Demidoff | 2 | » |
| — Pierre Van Eeckhaute | 2 | » |
| — Scholastice | 1 | » |
| — Sir Hugo | 1 | » |
| — erecta A. Bonnard | 2 | » |
| — — A. de Kunkler | 2 | » |
| — — atroviolacea | 1 | » |
| — — bridesmaid | 1 | » |
| — — Camille Piatrowski | 2 | » |
| — — comte F. Dydynski | 2 | » |
| — — Ch. Raes | 2 | » |
| — — Frederico Mylius | 2 | » |
| — — gem | 2 | » |
| — — gouverneur de Backer | 2 | » |
| — — inimitable | 2 | » |
| — — Ipomæa | 1 | » |
| — — Juno | 2 | » |
| — — Jupiter | 2 | » |
| — — Karl Enke | 2 | » |
| — — Keteleerii | 1 | » |
| — — Lady Grosvenor | 2 | » |
| — — lineata superba | 1 | » |
| — — Léon de Frémin-ville | 2 | » |
| — — Loveliness | 2 | » |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| **Gloxinia** erecta Louis Gullino . . . . . | 2 | » |
| — — Mad. A. Miellez. | 1 | » |
| — — — de la Bouillerie . . . . | 1 | » |
| — — — de Lamartine | 2 | » |
| — — — Fernand De Lahante . . | 1 | » |
| — — — Fred. Siesmeyer . . | 1 | » |
| — — — Pommery . . | 2 | » |
| — — marquis de Saint-Innocent. . . . | 2 | » |
| — — nigricans . . . . | 1 | » |
| — — perfection . . . . | 1 | » |
| — — Phébus. . . . . | 1 | » |
| — — président Julien. | 1 | » |
| — — princesse Alice . | 1 | » |
| — — — of Prussia. | 1 | » |
| — — Victor Lemoine.. | 2 | » |
| — — R. D. Wolterbeck | 2 | » |
| **Locheria** Pardina. . . . . | 1 | 50 |
| **Mandirola** lanata. . . . . | 1 | » |
| — picturata . . . . . | 1 | » |
| — Roezlii. . . . . | 1 | » |
| **Sheeria** Mexicana . . . . | 1 | » |
| — rubra. . . . . | 2 | » |
| **Sinningia** Mad. de Gravier | 2 | » |
| — primevère. . . . . | 2 | » |
| — purpurea . . . . . | 1 | 50 |
| **Tydea** amabilis . . . . . | 1 | » |
| — argentea. . . . . | 1 | » |
| — argyronense. . . . . | 1 | » |
| — Auber . . . . . | 1 | » |
| — Boïeldieu . . . . . | 1 | » |
| — gigantea. . . . . | 1 | » |
| — — grandis . . . . | 1 | » |
| — Jean Lefèvre. . . . | 1 | » |
| — Kewensis . . . . . | 1 | » |
| — Wilhelmine Lefèvre . | 1 | » |
| — Venosa. . . . . | 3 | » |

## PALMIERS, CYCADÉES ET PANDANÉES.

| | | |
|---|---|---|
| **Areca** Madagascariensis . . | 25 | » |
| — rubra. . . . . | 8 à 25 | » |
| **Brahea** dulcis . . . . . | 15 | » |
| **Carludovica** latifolia . . . | 5 | » |
| — plicata . . . . . | 5 | » |
| **Ceroxylon** niveum . . . . | 50 | » |
| **Chamærops** humilis . | 3 à 100 | » |
| — sinensis (*excelsa*) . | 4 à 100 | » |
| — stauracantha . . . . | 10 | » |
| **Corypha** australis. . . . . | 20 | » |
| **Cycas** circinalis . . . . . | 25 | » |
| — revoluta . . . . | 10 à 300 | » |
| **Dion** edule (*fort*). . . | 75 à 200 | » |
| **Jubæa** spectabilis. . . . . | 15 | » |
| **Latania** Borbonica. . | 15 à 200 | » |
| **Latania** rubra. . . . . | 15 | » |
| **Pandanus** Amaryllifolius | 5 à 20 | » |
| — Caricosus. . . . . | 15 | » |
| — elegantissimus. . . . | 12 | » |
| — graminifolius . . . . | 3 | » |
| — inermis. . . . . | » | » |
| — odoratissimus . . . . . | 12 | » |
| — Javanicus var. . | 6 à 10 | » |
| — utilis. . . . . | 5 | » |
| **Phœnix** dactilifera . . | 5 à 20 | » |
| **Rhapis** flabelliformis . | 10 à 20 | » |
| **Sabal** Adansonii . . . . . | 6 | » |
| **Seaforthia** elegans. . . . | 20 | » |
| **Thrinax** elegans. . . . . | 6 | » |
| **Trithrinax** mauritiæformis | 6 | » |

## ORCHIDÉES.

*On indiquera la force et le prix des espèces non cotées aux personnes qui en feront la demande.*

| | | |
|---|---|---|
| **Acineta** Humboldtii . . . | 10 | » |
| — longiscapa . . . . . | 10 | » |
| **Aerides** affine (*vrai*). . . . | 30 | » |
| — — rubrum (*fort*) . . | 80 | » |
| — crispum . . . . | 50 à 100 | » |
| — Fieldingii . . . | 75 à 125 | » |
| **Aerides** Larpentæ . . . . | 100 | » |
| — Lindleyanum . . | 75 à 125 | » |
| — Lobbii . . . . . | » | » |
| — maculosum. . . . . | 125 | » |
| — — superbum. . . . | » | » |
| — odoratum . . . | 10 à 20 | » |

| | FR. C. |
|---|---|
| **Acrides** odoratum majus.. | 25 à 40 » |
| — — purpurascens . . | 30 » |
| — quinquevulnerum | 100 150 » |
| — roseum . . . . | 20 à 40 » |
| — Schroderii . . . . . | » » |
| — suavissimum . . | 30 à 50 » |
| — Veitchii . . . . . | » » |
| — virens . . . . . | 50 à 100 » |
| — Warnerii . . . . . | 150 » |
| **Angræcum** eburneum | 40 à 100 » |
| — sesquipedale. . . . . | » » |
| — striatum . . . . . | 30 » |
| — superbum. . . . . | » » |
| **Anguloa** Clowesii. . . . . | 40 » |
| **Ansellia** Africana . . | 40 à 60 » |
| **Arpophyllum** giganteum. | » » |
| **Aspasia** lunata. . . . . | 10 » |
| **Barkeria** skinnerii . . . . | 20 » |
| **Bolbophyllum** Henshallii. | 15 » |
| **Brassia** cinnamomea. . . | 30 » |
| — maculata. . . . . | 8 » |
| — verrucosa . . . . . | 8 » |
| **Brassavola** Digbyana. . . | 30 » |
| — glauca. . . . . | 10 » |
| **Broughtonia** sanguinea.. | 15 » |
| **Burlingtonia** candida . . | » » |
| — decora . . . . . | 25 » |
| — fragrans. . . . . | » » |
| — venusta. . . . . | » » |
| **Calanthe** masuca. . . . . | 50 » |
| — Veratrifolia . . . . . | 20 » |
| **Cattleya** Aclandiæ. . . . . | » » |
| — Amethystina . . | 20 à 40 » |
| — guttata. . . . . | 25 » |
| — Harrissoniana. . . . | 30 » |
| — Janthina. . . . . | 25 » |
| — labiata. . . . . | 40 à 75 » |
| — — purpurea. . . . | 30 » |
| — Lindleyana . . . . . | 25 » |
| — Loddigesii . . . . . | » » |
| — — alba. . . . . | » » |
| — Leopoldii . . . | 40 à 100 » |
| — luteola. . . . . | 20 » |
| — marginata . . . . . | 50 » |
| — maxima . . . . . | » » |
| — Mossiæ . . . . | 10 à 50 » |
| — — pallida. . . | 15 à 30 » |
| — Schilleriana . . . . | » » |
| — Skinnerii. . . . . | 30 » |
| — superba . . . . . | 80 » |
| — Trianæi . . . . . | » » |
| **Chysis** bractescens . . . . | 15 » |
| — Limminghii. . . | 40 à 60 » |
| **Cœlia** macrostachya . . . | 10 » |
| **Cœlogyne** cristata . . . . | 20 » |
| — elata . . . . . | 10 » |

| | FR. C. |
|---|---|
| **Cœlogine** flaccida. . . . | 10 » |
| — Gardneriana . . . . | 10 » |
| — speciosa . . . . . | 25 » |
| **Coryanthes** maculata. . . | 30 » |
| **Coryanthes** Ruckerii. . . | 30 » |
| **Cycnoches** Pescatorei. . . | 30 » |
| **Cymbidium** eburneum . . | » » |
| — aloefolium . . . . . | 3 » |
| — Mastersii. . . . . | 30 » |
| — sinense. . . . . | 3 » |
| — giganteum . . . . . | 10 » |
| **Cypripedium** barbatum. . | 10 » |
| — — superbum . | 15 à 25 » |
| — caudatum . . . . . | » » |
| — Fairrieanum.. . . . | 30 » |
| — hirsutissimum. . | 50 à 75 » |
| — insigne. . . . . | 2 à 6 » |
| — Javanicum . . . . . | 15 » |
| — Lowii . . . . . | » » |
| — purpuratum. . . . . | 40 » |
| — Veitchianum . . . . | 125 » |
| — venustum . . . . | 3 à 10 » |
| — villosum. . . . | 50 à 75 » |
| **Dendrobium** aggrega- | |
| tum. . . . . | 15 à 30 » |
| — Cambridgeanum. . . | 20 » |
| — chrysanthum. . | 10 à 20 » |
| — chrysotoxum . . . . | 50 » |
| — clavatum. . . . . | 20 » |
| — cœrulescens. . . . . | 8 » |
| — crepidatum . . . . . | 25 » |
| — Dalhousieanum . . . | » » |
| — densiflorum . . | 15 à 30 » |
| — Devonianum . . . . | » » |
| — Farmerii. . . . | 40 à 100 » |
| — formosum giganteum. | » » |
| — macrophyllum gigan- | |
| — teum . . . . . | 30 » |
| — moniliforme. . . . . | 15 » |
| — nobile . . . . . | 10 » |
| — — pulcherrimum. . | 20 » |
| — palpebræ. . . . . | 30 » |
| — Pierardiii. . . . . | 15 » |
| — pulchellum . . . . . | 10 » |
| — triadenium . . . . . | 15 » |
| **Epidendrum** crassifolium. | 10 » |
| — Hanburii . . . . . | 20 » |
| — macrochilum roseum. | 30 » |
| — Parkinsonianum . . . | 10 » |
| — Stamfordianum. . . . | » » |
| — Verrucosum. . . . . | » » |
| **Huntleya** meleagris. . . . | » » |
| — violacea. . . . . | » » |
| **Lælia** acuminata . . . . . | 15 » |
| — anceps . . . . | 15 à 30 » |
| — crispa. . . . . | 15 à 40 » |
| — — purpurea . | 20 à 40 » |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| **Lælia** elegans | » | » |
| — grandis | » | » |
| — Perrinii | 20 à 40 | » |
| — præstans | » | » |
| — purpurata | 40 à 100 | » |
| — Schilleriana | 100 | » |
| — superbiens | » | » |
| **Lycaste** Deppii | 6 | » |
| — fulvescens | 6 | » |
| — Harrissonii alba | 6 | » |
| — — ochroleuca | 6 | » |
| **Maxillaria** luteo-alba | 5 | » |
| — tenuifolia | 5 | » |
| — venusta | 35 | » |
| **Miltonia** Clowesii | 15 | » |
| — spectabilis | 15 | » |
| — — Moreliana | 20 | » |
| **Neottia** speciosa | 5 | » |
| **Odontoglossum** citrosmum | 15 | » |
| — grande | 20 | » |
| — Inslayi | » | » |
| — hastilabium | » | » |
| — pulchellum | 15 | » |
| **Oncidium** altissimum | 5 | » |
| — ampliatum | 10 | » |
| — bifolium | » | » |
| — Cavendishianum | 15 | » |
| — ceboleta | 5 | » |
| — flexuosum | 10 | » |
| — Harrissonii | 10 | » |
| — incurvum | 10 | » |
| — intermedium | » | » |
| — Lanceanum | » | » |
| — leucochilum | » | » |
| — microchilum | 10 | » |
| — ornithorinchum | 20 | » |
| — papilio majus | 15 à 25 | » |
| — phymathochilum | 30 | » |
| — pulchellum | 15 | » |
| — pulvinatum | 10 à 20 | » |
| — triquetrum | 20 | » |
| — uniflorum | 5 | » |
| — Wendworthianum | 10 | » |
| **Peristeria** elata | 10 | » |
| **Phajus** grandifolius | 3 à 15 | » |
| — maculatus | 6 | » |
| — Wallichii | 20 | » |
| — Woodfordii | 6 | » |
| **Phalænopsis** amabilis | 100 à 200 | » |
| — grandiflora | 100 à 150 | » |
| — rosea | 100 à 200 | » |
| — Schilleriana | » | » |
| **Renanthera** coccinea | 10 | » |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| **Rodriguesia** crispa | » | » |
| — secunda | » | » |
| **Saccolabium** ampullaceum | » | » |
| — Blumei | 100 à 150 | » |
| — — majus | 125 à 150 | » |
| — curvifolium | 75 à 150 | » |
| — guttatum | » | » |
| — — splendens (*fort*) | 400 | » |
| — miniatum | » | » |
| — retusum | 100 à 200 | » |
| **Sarcanthus** Parishii | 30 | » |
| **Scuticaria** Steelii | 30 | » |
| **Selenipedium** Schlimmii | » | » |
| **Sobralia** decora | 10 | » |
| — macrantha | 15 à 30 | » |
| — violacea | » | » |
| **Stanhopea** bucephalus | 10 | » |
| — — longiscapa | 15 | » |
| — Devoniensis | 6 | » |
| — ecornuta | 10 | » |
| — graveolens | 6 | » |
| — guttulata | 6 | » |
| — inodora | 6 | » |
| — insignis | 6 | » |
| — Martiana | 8 | » |
| — — bicolor | 8 | » |
| — Marshii | 8 | » |
| — Oculata | 8 | » |
| — quadricornis | 8 | » |
| — saccata | 6 | » |
| — tigrina | 8 | » |
| — tigrina nigro purpurea | 10 | » |
| — Wardii | 8 | » |
| — — aurea | 8 | » |
| — — odoratissima | 8 | » |
| **Trichopilia** candida | 20 | » |
| — coccinea | 25 à 50 | » |
| — suavis | 40 à 60 | » |
| — tortilis | 10 | » |
| **Uropedium** Lindenii | » | » |
| **Vanda** cœrulea | 100 | » |
| — gigantea | 200 à 500 | » |
| — Jenkensonii | 100 | » |
| — Lowii | 200 à 500 | » |
| — Roxburghii | 75 | » |
| — suavis | 75 à 200 | » |
| — teres | 15 | » |
| — tricolor | 40 à 200 | » |
| — — Rollissonii | 100 | » |
| **Warrea** Wailesiana | 25 | » |
| **Zygopetalum** crinitum | 10 | » |
| — Mackayi | 10 | » |

# SERRE TEMPÉRÉE ET ORANGERIE.

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| **Abelia** uniflora | 1 | » |
| **Acacia** alata | 1 | 50 |
| — argyrophylla | 1 | 50 |
| — asparagoides | 1 | 50 |
| — cordifolia | 1 | 50 |
| — cultriformis | 2 | » |
| — Cuninghamii | 6 | » |
| — dealbata | 1 | 50 |
| — diffusa | 1 | 50 |
| — Drummondii | 4 | » |
| — floribunda pendula | 1 | 50 |
| — grandis | 1 | 50 |
| — Hudsonii | 3 | » |
| — ixiophylla | 1 | 50 |
| — linifolia | 1 | 50 |
| — longifolia | 2 | » |
| — microphylla | 1 | 50 |
| — mollissima | 2 | » |
| — prostrata | 1 | 50 |
| — pubescens | 2 | » |
| — pulchella major | 1 | 50 |
| — subcœrulea | 2 | » |
| — ulicina | 2 | » |
| — uruguensis (rubra) | 2 | » |
| — vestita | 2 | » |
| **Agathæa** cœlestis fol. var. | 2 | » |
| **Agnostus** integrifolius | 8 à 12 | » |
| — sinuatus | 8 à 12 | » |
| **Alyxia** Fosterii | 1 | 50 |
| — ruscifolia | 1 | 50 |
| **Anopteris** glandulosa | 5 | » |
| **Andromeda** angusta | 1 | 50 |
| — buxifolia | 2 | » |
| **Amphicome** Emodi | 1 | 50 |
| **Aralia** crassifolia | 4 | » |
| — quinquefolia | 5 | » |
| — Sieboldtii | 6 | » |
| — trifoliata | 4 | » |
| **Banksia** microstachya | 3 | » |
| — spinulosa | 4 | » |
| **Beaufortia** decussata | 1 | 50 |
| **Bignonia** jasminoides | 1 | » |
| — speciosa | 1 | » |
| **Boronia** denticulata | 1 | 50 |
| — polygalæfolia | 1 | 50 |
| — tetrandra | 2 | » |
| **Brachyzema** acuminata | 2 | » |
| **Bouvardia** angustifolia | 1 | » |
| — aurantiaca | 1 | » |
| — brillant | 1 | » |
| — delicata | 1 | » |
| — Ghiesbreghtii | 1 | 50 |
| — hirtella | 1 | » |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| **Bouvardia** Hogarth | 1 | » |
| — Houtteana | 1 | » |
| — Humboldtii | 1 | 50 |
| — Laura | 1 | » |
| — Longiflora carnea | 2 | » |
| — leiantha | 1 | » |
| — mollis | 1 | » |
| — Oriana | 1 | » |
| — Rosalinda | 1 | » |
| — splendens | 1 | » |
| — triphylla | 1 | » |
| **Burchelia** capensis | 1 | 50 |
| **Calceolaria** triomphe de Versailles | 1 | » |
| **Callistemon** linearis | 1 | 50 |
| — pinifolium | 1 | 50 |
| — rigidum | 1 | 50 |
| — semperflorens | 1 | 50 |
| — viridiflorum | 1 | 50 |
| **Calothamnus** quadrifida | 1 | 50 |
| **Canavalia** Gaudichaudiana | 1 | 50 |
| **Ceratopetalum** gummiferum | 2 | » |
| **Choryzema** ericoides | 1 | 50 |
| — superba | 1 | 50 |
| — varia | 1 | » |
| **Ceratostema** longiflora | 4 | » |
| **Cheiranthera** linearis | 1 | 50 |
| **Citrus** (*Limonia*) trifoliata | 2 | » |
| **Clerodendron** Bungei | 1 | » |
| **Clivia** nobilis | 3 | » |
| **Cordilyne** australis (*indivisa* du commerce) | 12 à 20 | » |
| — Banksii | 25 | » |
| — — Erythrorachis | » | » |
| — indivisa (vrai) | » | » |
| **Correa** brillant | 2 | » |
| — cardinalis | 2 | » |
| — curiosa | 2 | » |
| — ochroleuca | 1 | 50 |
| — picta superba | 2 | » |
| — robusta | 2 | » |
| — speciosa | 1 | 50 |
| **Cosbæa** coccinea | 2 | » |
| **Crowea** latifolia | 2 | » |
| — Saligna | 2 | » |
| **Desfontainia** spinosa | 5 | » |
| **Dillwynia** cinnabarina | 2 | » |
| — Drummondii | 2 | » |
| **Diosma** fragrans | 2 | » |
| — umbellata | 1 | 50 |
| **Diplacus** grandiflorus | 1 | » |
| **Dracæna** australis | 5 à 20 | » |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| **Eriostemon** linifolium . . | 3 | » |
| — neriifolium . . . . . | 3 | » |
| **Escalonia** floribunda . . . | 1 | » |
| — grandiflora . . . . . | 1 | 50 |
| — organensis . . . . . | 1 | » |
| — pterocladon. . . . . | 1 | » |
| — rubra . . . . . | 1 | » |
| **Erythrina** Bellangerii . . | 1 | 50 |
| — Cottyana. . . . . | 1 | 50 |
| — cristagalli . . . . . | 1 | 40 |
| — floribunda. . . . . | 5 | » |
| — Marie Bellanger . . | 5 | » |
| — pallida, *à fleurs roses*. | 5 | » |
| — **ruberrima** . . . . . | 10 | » |

*Variété nouvelle de M. Bellanger. Plante très-vigoureuse et très-florifère, à grandes fleurs de couleur amaranthe passant au rouge foncé.*

| | | |
|---|---|---|
| **Eutaxia** Baxterii. . . . . | 1 | 50 |
| — myrtifolia . . . . . | 1 | 50 |
| **Eurybia** tomentosa. . . . | 1 | 50 |
| **Gazania** splendens . . . . | 1 | » |
| **Gaylussaccia** pulchra. . . | 4 | » |
| — pseudo-vaccinium. . | 4 | » |
| **Grevillea** acanthifolia . . | 2 | » |
| — Drummondii . . . . | 10 | » |
| — elegans . . . . . | 3 | » |
| — flexuosa . . . . . | 3 | » |
| — pteridifolia . . . . . | 5 | » |
| — robusta . . . . . | 2 | » |
| — rosea . . . . . | 1 | 50 |
| — Thelemanii . . . . . | 1 | 50 |
| **Gonocalyx** pulcher. . . . | 2 | » |
| **Hakea** Baxterii . . . . . | 2 | » |
| — ceratophylla . . . . | 1 | 50 |
| **Helichrysum** atropurpureum . . . . . | 2 | » |
| — spectabile . . . . . | 2 | » |
| **Heterotoma** lobelioides. . | 4 | » |
| **Hibbertia** Reidii . . . . | 1 | 50 |
| **Illicium** anisatum . . . . | 1 | 50 |
| — floridanum . . . . . | 1 | 50 |
| — religiosum . . . . . | 1 | 50 |
| **Jasminum** angustifolium . | 1 | » |
| **Kennedya** Audomariensis . | 1 | 50 |
| — bimaculata . . . . . | 1 | 50 |
| — eximia. . . . . | 1 | 50 |
| — longifolia. . . . . | 1 | 50 |
| — Makoyana . . . . . | 1 | 50 |
| — Maryattæ. . . . . | 1 | 50 |
| — Nigricans. . . . . | 1 | 50 |
| — ovata . . . . . | 1 | 50 |
| — — alba. . . . . | 1 | 50 |
| — — rosea . . . . . | 2 | » |
| — inophylla. . . . . | 2 | » |

| | | |
|---|---|---|
| **Kennedya** pannosa. . . . | 2 | » |
| — rubicunda superba. . | 1 | 50 |
| **Kunzea** Schauerii . . . . | 1 | 50 |
| — — vestita. . . . . | 1 | 50 |
| **Labichea** Hugelii . . . . | 2 | » |
| **Lachnea** purpurea. . . . | 2 | » |
| **Lambertia** formosa. . . . | 2 | » |
| **Lapageria** rosea. . . . . | 15 | » |
| **Leschenaultia** biloba . . | 1 | » |
| — Huntii . . . . . | 2 | » |
| **Leptodactylon** californicum. . . . . | 1 | » |
| **Leptospermum** recurvum. | 1 | 50 |
| — squarrosum. . . . . | 1 | » |
| **Leucopogon** Cuninghamii. | 2 | » |
| **Ligustrum** multiflorum. . | 2 | » |
| **Lomatia** Bidwillii. . . . . | 20 | » |
| — elegantissima . . . . | 20 | » |
| — ferruginea. . . . . | 10 | » |
| — heteromorpha . . . . | 5 | » |
| — polyantha . . . . . | 15 | » |
| — silaifolia . . . . . | 3 | » |
| **Macleania** cordata . . . . | 4 | » |
| — longifolia. . . . . | 4 | » |
| **Mahonia** Nepalensis . . . | 2 | » |
| — pallida. . . . . | 2 | » |
| — tenuifolia. . . . . | 2 | » |
| **Melaleuca** coronata . . . | 1 | 50 |
| — decussata. . . . . | 1 | » |
| — hypericifolia. . . . . | 1 | » |
| — linearis fulgens . . . | 1 | » |
| — Ottonis . . . . . | 2 | » |
| — pulchella. . . . . | 1 | » |
| — Squarrosa . . . . . | 1 | » |
| **Monochætum** ensiferum . | 1 | 50 |
| — sericeum. . . . . | 1 | 50 |
| **Myrtus** apiculata. . . . . | 1 | 50 |
| — Franklinii . . . . . | 1 | 50 |
| — myrsinoides. . . . . | 1 | 50 |
| — rubra . . . . . | 1 | » |
| **Olea** ilicifolia . . . . . | 1 | 50 |
| **Passiflora** Belotii . . . . | 1 | 50 |
| — Impératrice Eugénie. | 1 | 50 |
| — Maryattæ. . . . . | 1 | 50 |
| **Pernettia** candida. . . . | 1 | 50 |
| — furens . . . . . | 2 | » |
| **Phylesia** buxifolia . . . . | 6 | » |
| **Pimelea** Danielsiana . . . | 1 | 50 |
| — decussata. . . . . | 1 | » |
| — elegans . . . . . | 3 | » |
| — intermedia . . . . . | 1 | 50 |
| — Hendersonii . . . . . | 1 | 50 |
| — Nieppergiana . . . . | 1 | 50 |
| — Spectabilis . . . . . | 1 | 50 |
| **Polygala** attenuata. . . . | 1 | 50 |
| — bracteata . . . . . | 1 | 50 |
| — cordata . . . . . | 1 | 50 |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| **Polygala** Dalmaisiana . . . | 1 | 50 |
| — grandiflora . . . . . | 1 | 50 |
| — grandis. . . . . | 1 | 50 |
| — myrtifolia . . . . . | 1 | 50 |
| — speciosa . . . . . | 1 | 50 |
| **Psammisia** penduliflora. . | 4 | » |
| — pulchra . . . . . | 4 | » |
| — sclerophylla . . . . . | 4 | » |
| **Pultenæa** Drummondii . . | 2 | » |
| — stricta. . . . . | 1 | 50 |
| **Rhodoleia** championi. . . | 1 | 50 |
| **Rhyncospermum** jasminoides . . . . . | 1 | 50 |
| **Sedum** carneum variegatum | 2 | » |
| **Stadmannia** australis . . | 3 | » |
| **Symplocos** japonica. . . . | 1 | 50 |
| **Sollya** salicifolia . . . . . | 1 | 50 |
| **Tecoma** Latrobæ. . . . . | 1 | 50 |
| **Templetonia** glauca . . . | 1 | 50 |
| — retusa . . . . . | 1 | 50 |
| **Thea** bohea . . . . . | 2 | » |
| — Viridis . . . . . | 2 | » |
| **Thibaudia** floribunda. . . | 4 | » |
| — macrophylla. . . . . | 4 | » |
| **Tremandra** ericæfolia hirsuta . . . . . | 3 | » |
| — verticillata . . . . . | 1 | 50 |
| **Tristania** neriifolia. . . . | 1 | 50 |
| **Vaccinium** caracasanum.. | 1 | 50 |
| — erythrinum . . . . . | 2 | » |
| — Rollissonii . . . . . | 2 | » |
| **Veronica** Mad. Thibaut . . | 2 | » |
| — Pertuzesii. . . . . | 1 | » |
| **Zieria** macrophylla . . . . | 2 | » |
| — trifoliata . . . . . | 1 | 50 |

## FOUGÈRES DE SERRE FROIDE.

| | | |
|---|---|---|
| **Adiantum** æthiopicum . . | 2 | » |
| — capillus veneris. . . . | 1 | » |
| — pubescens . . . . . | 1 | 50 |
| — formosum. . . . . | 2 | » |
| — reniforme . . . . . | 4 | » |
| — setulosum . . . . . | 2 | » |
| **Allantodea** umbrosa . . . | 3 | » |
| **Allosorus** rotundifolius . . | 2 | » |
| **Aspidium** falcatum . . . . | 3 | » |
| — proliferum. . . . 2 à | 6 | » |
| — quinquangulare. . . . | 2 | » |
| — violascens . . . . . | 1 | » |
| **Asplenium** attenuatum . . | 4 | » |
| — bulbiferum . . . . . | 2 | » |
| — canariense . . . . . | 3 | » |
| — dimorphum . . . . . | 4 | » |
| — flagellifolium. . . . . | 1 | » |
| — furcatum . . . . . | 3 | » |
| — odontites. . . . . | 3 | » |
| **Blechnum** cognatum . . . | 3 | » |
| — occidentale . . . . . | 1 | 50 |
| — triangulare. . . . . | 2 | » |
| **Ceratodactylis** osmundoides . . . . . | 10 | » |
| **Cheilanthes** hastata . . . | 1 | 50 |
| — macroptera. . . . . | 2 | » |
| **Cibotium** culcita (fort) . . | 30 | » |
| — glaucescens. . . . . | 10 | » |
| **Davallia** Canariensis . . . | 2 | » |
| — pixidata . . . . . | 2 | » |
| — pulchella. . . . . | 3 | » |
| — Novæzelandiæ. . . . | 2 | » |
| **Doodia** caudata.. . . . . | 1 | » |
| **Lastrea** glabella . . . . . | 4 | » |
| — patens. . . . . | 2 | » |
| — spinescens.. . . . . | 3 | » |
| **Lomaria** chilensis . . . . | 3 | » |
| — discolor. . . . . | 25 | » |
| — Magellanica . . . . . | 6 | » |
| — Gilliesii . . . . . | 3 | » |
| — Nuda . . . . . | 4 | » |
| — Pattersonii . . . . . | 2 | » |
| **Microlepia** Davallioides. . | 3 | » |
| **Nephrodium** tuberculatum | 2 | » |
| — Ottonis . . . . . | 3 | » |
| **Niphobolus** lingua. . . . | 2 | » |
| **Onychium** japonicum. . . | 1 | 50 |
| **Platyloma** Brownii. . . . | 2 | » |
| **Polypodium** appendiculatum. . . . . | 2 | » |
| — Billardieri. . . . . | 2 | » |
| — phyllitides. . . . . | 2 | » |
| — pustulatum. . . . . | 2 | » |
| **Pteris** arguta . . . . . | 2 | » |
| — cretica. . . . . | 2 | » |
| — longifolia. . . . . | 1 | 50 |
| — scaberula. . . . . | 3 | » |
| — serrulata. . . . . | 1 | » |
| — tremula . . . . . | 2 | » |
| — umbrosa. . . . . | 3 | » |
| **Pycnopteris** Sieboldtii . . | 1 | » |
| **Tectaria** Coriacea . . . . | 2 | » |
| **Todea** australis . . . . . | 10 | » |
| — pellucida. . . . . | 10 | » |

## FOUGÈRES ARBORESCENTES DE SERRE FROIDE.

| | FR. | | FR. |
|---|---|---|---|
| **Alsophila** australis (fort)... | 125 | **Cyathea** Smithii. . . . | 100 à 300 |
| — Macarthurii. . . . . | 125 | — medullaris (fort)... | 150 à 250 |
| **Cyathea** australis . . . | 10 à 20 | **Dicksonia** antarctica(petit). | 3 à 5 |
| — dealbata (petit).. . . . | 12 | — — fort. . . . . | 200 à 300 |
| — — fort. . . . . | 125 à 400 | — fibrosa (fort) . . . . . | 150 |
| — Cuninghamii. . . . . | 125 | — squarrosa (fort) . . . . | » |

## CAMELLIAS

Choix des meilleures variétés en plantes de 2 ou 3 ans de greffe.

Au prix de 2 à 3 fr. pièce, suivant la force.

Alba Boutourlin.
— imbricata.
— plena.
— prima (casoretti).
Amadryos di Cusano.
Annette Franchetti.
Antonietta Lomellini.
Archiduchesse Augusta.
Archiduc Maximilien.
— Giovanni.
Bella di Firenze.
Belle Jeannette.
Bella Milanese.
Candidissima.
Carlotta Pisani.
Cariophylloides.
Carolina di Montel.
Casilda.
Chandlerii elegans.
Commensa (R. desfleurs)
Comte de Paris.
Comtesse Woronzoff.
Countess of Orkney.
Copperii imbricata.
Dante.
Daviesii.
De la Reine.
Docteur Horner.
Donkelarii.
Elisabetta Herbert.
Exquisita.
Fimbriata.
Feastii.
Gaspara Stampa.
Général Bocalari.
Giardino Franchetti.
Grandis.
Il 22 Marzo.
Imbricata.
Iride.
Jubilee.
Leeana superba.
Lemichezii.
Mad. Lebois.
— Picouline.
Madoni.
Maria Morren.
Maria Teresa.
Mathotiana.
Mazagran.
Miniata (Low).
Optima.
Palmer's perfection.
Prince Albert.
Princesse Baciocchi.
— Rospigliosi.
Queen of Denmark.
Roi Léopold.
Rubens.
Saccoi nova.
Sarah Frost.
Storyi.
Targioni.
— rosea.
Teutonia.
Valteveredo.
Wilderii.

### Variétés plus nouvelles.

| | FR. | C. | | FR. | C. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Volta (*Negri*). . | 4 | » | Comte Boutourlin (*Bout.*) . . | 3 | » |
| Archiduchesse Isabelle de Toscane. . . . . | 3 | » | — de Chambord (*Icon Versch*). . . . . | 3 | » |
| Asmodée (*Icon Versch*) . . . | 3 | » | Comte de Flandre (*Icon. Versch*). . . . . | 3 | » |
| Bicolor de la Reine (*Verv.*). | 4 | » | — de Gomer (*Icon. Versch*). . . . . | 5 | » |
| Bijou di Firenze (*C. Franchetti*) . . . . . | 3 | » | Comtesse Marianna (*Boutourlin*). . . . . | 5 | » |
| Bonomiana (*Sangalli*). . . . | 5 | » | | | |
| Cimarosa (*Santarelli*). . . . | 5 | » | | | |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| Comtesse Ricci (*Lechi*) . . . | 4 | » |
| Corradino (*Negri*) . . . . . | 4 | » |
| Cup of Beauty (*Fortune*) . . . | 5 | » |
| Demetrio Boutourlin . . . . | 4 | » |
| Dr Boisduval (*Miellez*) . . . . | 4 | » |
| Duchesse Salviati (*Borghese*) . | 5 | » |
| Eleanor . . . . . | 3 | » |
| Frederico Mylius (*Villa*) . . | 4 | » |
| Général Cavaignac . . . . . | 3 | » |
| Gian Luigi del Fiesco (*Antonelli*) . . . . . | 4 | » |
| Grande duchesse Hélène (*Icon Versch*) . . . . . | 3 | » |
| Imperator (*del Grande*) . . . | 4 | » |
| Impératrice Eugénie (*Icon. Versch.*) . . . . . | 3 | » |
| Incomparable (*Miellez*) . . . | 4 | » |
| Jenny Lind (*Mackensie*) . . . | 3 | » |
| Lady Mary Labouchère . . . | 3 | » |
| — Taunton . . . . . | 5 | » |
| La Graziosa (*Icon. Vers.*) . | 3 | » |
| La Pace (*Santarelli*) . . . . | 5 | » |
| La Speranza (*Luzzati*) . . . | 3 | » |
| Laura Rondi (*Icon. Vers.*) . . | 3 | » |
| Lavinia Maggi (*comte Maggi*) | 5 | » |
| Léon Leguay (*Miellez*) . . . | 3 | » |
| Leopold Ier (*Jean Versch*) . . | 8 | » |
| Madame Domage (*Miellez*) . | 3 | » |
| Madame Miellez (*Miellez*) . | 4 | » |
| — Pepin (*Miellez*) . . . . | 3 | » |
| Mad. Strekaloff . . . . . | 3 | » |
| Magnificent (*Icon. Vers.*) . . | 3 | » |
| Marguttina (*Del Grande*) . . | 3 | » |
| Mathotiana alba (*Miellez*) . . | 4 | » |
| Mistriss Cope (*Henderson*) . | 3 | » |
| M. d'Offoy (*Icon. Vers.*) . . . | 4 | » |
| Ninfa del Tebro (*del Grande*) . | 4 | » |
| Perfecta variegata . . . . . | 3 | » |
| Pier Capponi (*C. Franchetti*) | 3 | » |
| Princesse Aldobrandini (*Icon. Vers.*) . . . . . | 3 | » |
| — di Piombino (*Villa Ludovisi*) . . . . | 6 | » |
| — Frederic William (*Fort*) . . . . . | 5 | » |
| Prof. Giov. Santarelli (*Sant.*) | 6 | » |
| — Phill. Parlatore (*Sant.*) | 6 | » |
| Reticulata fl. pl. (*Fortune*) . | 15 | » |
| Tricolor de Mathot . . . . | 4 | » |
| — imbricata pl. (*Hend*) . | 10 | » |
| Triomphe de Liége (*Defresne*) | 3 | » |
| — de Wondelghem (*de Loose*) . . . . . | 3 | » |
| Victor Haquin (*Haquin*) . . | 3 | » |
| Virgine Calubini (*Torre*) . . | 3 | » |

# AZALEA INDICA.

CHOIX DES MEILLEURES VARIÉTÉS PLUS OU MOINS ANCIENNES.

*Ces variétés seront livrées en plantes ramifiées au prix de 1 fr. 50 c. à 3 fr., suivant la force.*

Admiration.
Alexandre II.
Alba lutescens.
— suprema.
Amæna (*de Chine*).
— lateritia.
— pulchella.
— rosea.
Auriculæflora.
Barbata.
Baron de Vrière.
Baronne de Rothschild.
Bernard Andreæ.
Cariophylloides.
Cedo nulli.
Correcta.
Crispiflora.
Criterion.
Dr Augustin.
Étendard de Flandre.
Eulalie Van Geert.
Distincta.
Dsse Adélaïde de Nassau.
Duc Adolphe de Nassau.
Empress Eugénie.
Exquisita.
Fortunei (*de Chine*).
Gigantiflora.
Grenvillei.
Gloire de Belgique
— de Ledeberg.
Glory of Sunning Hill.
Impératrice Joséphine.
Iveryana.
Jucunda.
La géante.
Leeana.
Lord Raglan.
Louise Margottin.
Mad. de Lagalisserie.
Magnifica alba plena.
Marie-Louise.
— Von Schoenberg.
Meda Mardner.
Modèle.
Multiflora.
— perfecta.
Napoléon III.
Narcissiflora.
Obtusa.
Optima.
— nova.
Perryana.
Pomposa.

P^sse Frédéric d'Anhalt Dessau.
P^sse Hilda d'Anhalt Dessau.
Prince Albert.
Queen Victoria.
Reine des Belges.
Roi Léopold.
Rosea elegans.
— illustrata.
— magna.
— punctata.
Rubens.
Semiduplex maculata.
Souvenir de l'exposition.
Stanleyana.
Striata formosissima.
The Bride.
Vesta (*Pince*).
Vittata.
— punctata.

**Variétés plus nouvelles.**

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| Aphrodite | 2 | 50 |
| Aurelia (*Liebig*) | 2 | » |
| Bouquet de Flore (*Ivery*) | 2 | 50 |
| Comte de Hainaut (*Verv.*) | 2 | » |
| C^sse de Gomer | 2 | » |
| Consolation (*Coppenolle*) | 2 | » |
| Dewitteana | 2 | » |
| Distinction (*Ivery*) | 2 | » |
| D^r Livingstone (*Roll.*) | 3 | » |
| Dona Maria (*Boddaert*) | 2 | » |
| Duc de Brabant (*Van Loo*) | 2 | » |
| Duc de Malakoff (*Bodd.*) | 2 | 50 |
| Étoile de Gand (*Spae*) | 2 | » |
| Flower of the day (*Ivery*) | 5 | » |
| Général Williams | 2 | » |
| Gloire des Belges (*Bodd*) | 2 | » |
| Kinghornii (*Kinghorn*) | 5 | » |
| Léopold I^er (*Van Loo*) | 2 | » |
| Mars (*Kinghorn*) | 5 | » |
| Loreley (*Mardner*) | 3 | » |
| Miltonii (*Frost*) | 3 | » |
| Odorata rosea (*Verv.*) | 2 | » |
| Perfection (*Frost*) | 3 | » |
| Président (*Kinghorn*) | 5 | » |
| Président Claeys | 2 | 50 |
| Princess Royal (*Roll.*) | 2 | » |
| Quentin Durward (*Boddaert*) | 2 | 50 |
| Reine des doubles (*Jean Versch.*) | 2 | » |
| Reine des panachées (*Dewitte*) | 2 | » |
| Roi des blancs (*Verv.*) | 2 | » |
| Roi des doubles (*Bodd.*) | 2 | » |
| Rhenania (*Mard.*) | 3 | » |
| Salmonea albo-cincta | 2 | » |
| Sir Henry Havelock (*Frost*) | 4 | » |
| Teutonia (*Mard.*) | 3 | » |
| Thusnelde (*Mard.*) | 3 | » |
| Schoene Mainzerin (*Mard.*) | 2 | » |
| Variegata superba (*Ivery*) | 3 | » |
| Venus Amathusia | 2 | 50 |

# RHODODENDRONS.

## ESPÈCES ET VARIÉTÉS D'ORANGERIE.

| | | |
|---|---|---|
| **Arb.** acutilobum | 4 | » |
| — album speciosum | 3 | » |
| — Alstrœmerioides album | 3 | » |
| — Broughtonii | 3 | » |
| — Countess of Rosslyn | 3 | » |
| — Duke of Hamilton | 3 | » |
| — Gloria Gandavensis | 2 | » |
| — Lemichezii | 3 | » |
| — Lord Bolingbroke | 3 | » |
| — Madame Picouline | 3 | » |
| — Neige et cerise | 6 | » |
| — Polydore | 3 | » |
| — Princesse Royale | 3 | » |
| — — Alice | 3 | » |
| **Gibsonii** | 2 | » |
| **Jasminiflorum** | 10 | » |
| **Javanicum** | 5 à 10 | » |
| **Princess Royal** (*Veitch.*) | 10 | » |
| **Retusum** | 10 | 4 |
| **Tubiflorum** | 12 | » |
| **Veitchianum** | 10 | » |

*Hybrides d'Azalea indica.*

| | | |
|---|---|---|
| **Crispiflorum** | 3 | » |
| **Tigrinum** | 3 | » |
| **Verschaffeltii** | 2 | « |

*Hybride d'Azalea sinensis.*

| | | |
|---|---|---|
| **Aureum** superbum | 2 | » |

*Espèces du Sikkim-Himalaya.*

| | | |
|---|---|---|
| **Aucklandii** | 5 | » |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| **Barbatum** | 5 | » |
| **Campbellii** | 4 | » |
| **Campylocarpum** | 5 | » |
| **Ciliatum** | 3 | » |
| — hybridum | 4 | » |
| **Dalhousiæ** | 5 | » |
| **Edgeworthii** | 5 | » |
| **Glaucum** | 2 | » |
| **Maddenii** | 4 | » |
| **Lancæfolium** | 5 | » |
| **Nilagiricum** | 4 | » |
| **Roylii** | 5 | » |
| **Sesterianum** (fort) | 30 | » |
| **Thompsonii** | 5 | » |
| **Virgatum** | 3 | » |
| — album | 4 | » |

*Espèces d'Assam et Bootan.*

| | | |
|---|---|---|
| **Boothii** | 10 | » |
| **Calophyllum** | 5 | » |
| **Camelliæflorum** | 5 | » |
| **Hookerii** | 5 | » |
| **Jenkensii** | 5 | » |
| **Keysii** | 4 | » |
| **Nuttallii** | 6 | » |
| **Windsorii** | 5 | » |
| — leucanthum | 5 | » |

## VARIÉTÉS DE PLEINE TERRE.

| | | |
|---|---|---|
| **Caucasicum** Blanche superbe | 3 | » |
| — delicatissimum (*Veit.*) | 4 | » |
| — Madame Wagner | 3 | » |
| — Cte de Gomer | 5 | » |
| — Prince Camille de Rohan | 3 | » |
| **Californicum** | 3 | » |
| **Campanulatum** Grisewoodianum | 3 | » |
| — Jean Stern | 3 | » |
| — macranthum | 3 | » |
| **Catawbiense** album elegans | 3 | » |
| — delicatum | 3 | » |
| — delicatissimum | 3 | » |
| — duc de Brabant | 3 | » |
| — Everestianum | 3 | » |
| — maculatum purpureum | 3 | » |
| — Onslowianum | 3 | » |
| — roseum pictum | 3 | » |
| — Sherwoodianum | 3 | » |
| **Ponticum** maculatum (C.) | 3 | » |
| — Mademoiselle Alboni | 3 | » |
| — — Masson | 3 | » |
| — Madame Robineau | 3 | » |
| — Leopardii | 3 | » |
| — Pavonium | 3 | » |
| **Hybride** Alarm | 3 | » |
| — Angiolo | 3 | » |
| — Achille Fould | 4 | » |
| — Archimède | 3 | » |
| — Athènes | 6 | » |
| — atrosanguineum | 3 | » |
| — attraction | 3 | » |
| — Aurora | 6 | » |
| — Barkeyanum | 3 | » |
| — Beauty of Surrey | | » |
| **Hybride** Betty Trotwood | 3 | » |
| — blackeyed Susan | 3 | » |
| — Blandyanum | 3 | » |
| — — superbum | 5 | » |
| — Brayanum | 3 | » |
| — Brebnerii | 6 | » |
| — Briareus | 6 | » |
| — brillant | 5 | » |
| — Bylsianum | 4 | » |
| — celebrandum | 3 | » |
| — coccineum punctatum | 3 | » |
| — concessum | 3 | » |
| — congestum roseum | 3 | » |
| — conspicuum (*Veitch.*) | 3 | » |
| — Cynthia | 6 | » |
| — Duke of Malakoff | 5 | » |
| — Evelyn | 6 | » |
| — Faust | 5 | » |
| — formosum elegans | 4 | » |
| — Gazelle | 5 | » |
| — gem | 3 | » |
| — Generalissimo | 6 | » |
| — giganteum | 3 | » |
| — Grétry (W.) | 3 | » |
| — Gulnare | 3 | » |
| — Hendersonii | 3 | » |
| — Hogarth | 3 | » |
| — incomparable | 4 | » |
| — Ingramii | 5 | » |
| — Isabelle | 6 | » |
| — Iago | 5 | » |
| — John Waterer | 3 | » |
| — Lady Eleanor Cathcart | 3 | » |
| — — Godiva | 5 | » |
| — Lefevrianum | 3 | » |
| — limbatum | 6 | » |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| **Hybride** Lorenzo . . . . | 5 | « |
| — Lord Clyde. . . . . | 6 | » |
| — Lord John Russell . . | 3 | » |
| — Mlle Victor Balfe . . | 5 | » |
| — maculatum rubrum. . | 3 | » |
| — magniflorum. . . . . | 3 | » |
| — magnum Bonum. . . | 3 | » |
| — Menziesii . . . . . | 3 | » |
| — Minnie. . . . . | 5 | » |
| — Mistriss Standish. . . | 5 | » |
| — Mr Otto Foster . . . | 6 | » |
| — Lucy Neal . . . . . | 3 | » |
| — Oberon . . . . . | 5 | » |
| — Paxtonii . . . . . | 3 | » |
| — Perieanum . . . . . | 3 | » |
| — picturatum. . . . . | 3 | » |
| — Président Van den Hecke . . . . . | 5 | » |
| — Prince Albert (W.) . | 3 | » |
| — Proserpine . . . . . | 6 | » |
| — Poussin. . . . . | 3 | » |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| **Hybride** purpureum floribundum. . . | 5 | » |
| — — splendens . . . | 3 | » |
| — Rembrandt . . . . . | 3 | » |
| — Rosa mundi. . . . . | 6 | » |
| — roseum elegans . . . | 3 | » |
| — rosetta . . . . . | 6 | » |
| — Rubens . . . . . | 3 | » |
| — Ruth . . . . . | 5 | » |
| — Sir Isaac Newton. | 3 | » |
| — Satanella. . . . . | 6 | » |
| — Schiller. . . . . | 5 | » |
| — Stamfordianum. . . . | 3 | » |
| — Sultana . . . . . | 5 | » |
| — Sunrise. . . . . | 6 | » |
| — Titian . . . . . | 3 | » |
| — the Colonel. . . . . | 6 | » |
| — Towardii. . . . . | 3 | » |
| — Vandyck (W.) . . . | 3 | » |
| — Vesuvius. . . . . | 3 | » |
| — William Downïng. . . | 3 | » |

# PELARGONIUM.

## PREMIÈRE SECTION.

Nouveautés que nous livrerons au commerce pour la première fois à dater du 15 mars.

*Nouveaux gains obtenus par M. Duval en* 1861.

**Cerès** (*Duval*), carmin clair orangé, pét. sup. maculés et nervés carmin, centre blanc.

**Gloire du petit Bicêtre** (*Duval*), marron clair, centre rose violacé, pétales nervés et maculés, marron foncé.

**Madame Armand Lesèble** (*Duval*), rose tendre nervé carmin, pétales sup. maculé marron feu, centre blanc.

**Madame Alphonse Favre** (*Duval*), blanc rosé, pét. sup. maculé et nervé pourpre, centre blanc.

**Nestor** (*Duval*), pét. sup. marron noir bordé carmin les inf. cerise carminé, centre blanc.

**Nigricans** (*Duval*), marron noir, centre violacé.

**Théophraste** (*Duval*), carmin orange, pét. sup. légèrement maculés, centre blanc violacé.

*Nouveaux gains obtenus par M. Malet en* 1861.

**Achille** (*Malet*), pét. sup. pourpre noir, les inf. rose carminé maculé marron.

**Junon** (*Malet*), rose cerise vif, pét. sup. maculées marron clair, centre blanc.

**M. Lierval** (*Malet*), pét. sup. marron amarante les inf. pourpre maculés noir.

**Surprise** (*Malet*), pét. sup. rose amarante maculés marron. les inf. légèrement maculés, centre violacé.
**Voltaire** (*Malet*), amarante pourpre, pét. sup. maculés noir, les inf. maculés marron, centre blanc.

Prix au choix, la pièce, 10 fr.

La série des douze variétés prises ensemble, 80 fr.

Il ne sera fait aucune réduction sur les prix de cette section avant le mois de septembre.

## DEUXIÈME SECTION.

*Nouveautés anglaises. — Variétés à grandes fleurs.*

**Argo** (*Hoyle*), pét. sup. marron velouté bordé carmin, les inf. rose foncé, centre blanc
**Beauty of Reading** (*Hoyle*), pét. sup. marron noir les inf. pourpre carminé, centre blanc.
**Bertram** (*Foster*), pét. sup. marron et feu. les inf. rose vif, centre blanc.
**Bertie** (*Hoyle*), pét. sup. marron et pourpre, les inf. rose cerise maculés noir.
**Garibaldi** (*Foster*), pét. sup. marron bordé feu, les inf. rose carminé.
**Gaspard** (*Hoyle*), pét. sup. marron et pourpre, les inf. pourpreviolacé.
**James Lodge** (*Hoyle*). pét. sup. pourpre noir bordé blanc, les inf. rose vif, centre blanc.
**Lady Taunton** (*Turner*), blanc pur, pét. sup. pourpre carminé.
**Lurline** (*Hoyle*), pét. sup. marron et carmin, les inf. orange vif, centre blanc.
**Mistriss Benyon** (*Hoyle*), pét. sup. marron et carmin, les inf. rose orange, centre blane.
**Mistriss P. Moore** (*Veitch*), petite fleur rose amarante lie de vin maculé noir sur les cinq pétales, fleur distinguée.
**Mulberry** (*Beck*), pét. sup. noir velouté, les inf. pourpre foncé maculé noir.
**Murillo** (*Hoyle*), pét. sup. marron noir, les inf. rose amarante, centre blanc.
**Norma** (*Hoyle*), pét. sup. noir et carmin, les inf. rose, centre blanc.
**Perdita** (*Foster*), pét. sup. marron et carmin, les inf. rose carminé, centre blanc
**Queen of Spots** (*Turner*), pét. sup. noir et carmin, les inf. rose foncé maculé pourpre marron.
**Queen Victoria** (*Henderson*), blanc pur, pét. sup. maculés carmin foncé.
**Rembrandt** (*Hoyle*), pét. sup. marron noir, les inf. rose maculé noir.
**Rosa Bonheur** (*Foster*). rouge feu orange pét. sup. marron foncé.
— (*Hoyle*), pét. sup. pourpre noir, les inf. rose violacé, centre blanc.
**Roseum** (*Turner*), rose foncé amarante, pét. sup. pourpre noir.
**Sir H. Davy** (*Hoyle*), rouge orange pét. sup. marron et carmin.
**Souvenir** (*Hoyle*), pét. sup. marron et carmin, les inf. rose cerise.
**Thirza** (*Hoyle*), pét. sup. noir et carmin, les inf. blanc rosé légèrement maculé carmin.
**Transcendent** (*Beck*), pét. sup. marron et carmin, les inf. rose carminé.
**Volunteer** (*Hoyle*), pét. sup. marron noir, les inf. carmin, centre blanc.

Prix : 12 variétés au choix . . . . . 42 fr. »
— 20 — — . . . . . 60 »

### Variétés mises au commerce par nous en mars 1861.

(Voir notre Catalogue du Printemps 1861 pour les descriptions).

Adanson (*Duval*).
Archimède (*Malet*).
Edmond Boissier (*Duval*).
Endymion (*Malet*).
Florian (*Duval*).
Linné (*Malet*).
Madame Curcier (*Duval*).
Monsieur Guidou (*Malet*).
Octavie Malet (*Malet*).
Télémaque (*Duval*).
Ventenat (*Malet*).
Vicomtesse de Belleval (*Duval*).

Prix de la série des douze variétés, 40 fr.

### Variétés mises au commerce par Madame veuve Miellez eu 1860 et 1861.

Bilboquet (*Miellez*).
Clara Beseau (*M.*).
Coquette de Wazemmes (*M.*).
Émile Lebois (*M.*).
Ernest Benary (*M.*).
Étendard de Flandre (*M.*).
Feu de Magenta (*M.*).
Hébé (*M.*).
Henriette Lebois (*M.*).
Léda (*M.*).
Le Vampire (*M.*).
Louise Tessier (*M.*).
Odette (*M.*).
Rosa Bonheur (*M.*).

Prix : 12 variétés, au choix, 36 fr.

## TROISIÈME SECTION.

### Choix des plus belles variétés anciennes. — A grandes fleurs.

Les variétés marquées d'une (*) sont maculées sur les cinq pétales.

*Admiration (*Miellez*).
Arthur Henderson (*Miellez*).
*Belle Milanaise (*Miellez*).
Belzébuth (*Miellez*).
*Bracelet (*Turner*).
Cicéron (*Malet*).
*Comtesse de Morny (*Miellez*).
— D'Haussonville (*Malet*).
Coquette du Bellevue (*Duval*).
— du Plessis (*Malet*).
*Coriolan (*Miellez*).
Crimson King.
*Criterion (*Miellez*).
*Duc de Magenta (*Miellez*).
*Duguesclin (*Miellez*).
*Garibaldi (*Duval*).
*Géant des Batailles (*Miellez*).
Gloire des Marchés.
*Grande Duchesse Stéphanie (*Duval*).
*Guillaume Severeyns (*Miellez*).
*Impératrice Eugénie (*Duval*).
*Inkermann (*Duval*).
*Jeanne D'Arc (*Miellez*).
*Lady Franklin (*Duval*).
*La Candeur (*Miellez*).
Larkfield Rival.
*Le Cygne (*Miellez*).
*Le Nègre (*Miellez*).
Léviathan (*Hoyle.*)
Le Criméen (*Duval*).
L'Albane (*Miellez*).
Lord Clyde (*Foster*).
Luther (*Malet*).
*Magenta (*Duval*).
Madame Auguste Odier (*Malet*).
— De Wendel (*Duval*).
* — Domage (*Miellez*).
— Hamel (*Miellez*).
* — Hilaire (*Gueraud*).
* — Lelandais (*Miellez*).
— Lemoine (*Miellez*).
— Leroy (*Duval*).
— Picouline (*Miellez*).
— Reizet (*Malet*).
— Van Houtte (*Miellez*).
Malakoff (*Miellez*).
*Mer Polaire (*Duval*).
Mirabeau (*Malet*).
*Monsieur Rodrigues (*Malet*).

Montaigne (*Malet*).
* Napoléon III (*Miellez*).
* Octavie Demay (*Miellez*).
* Oscar Lesèble (*Duval*).
Pétrarque (*Malet*).
Pline (*Malet*).
Pluton (*Miellez*).
* Princesse Clotilde (*Duval*).
* Prince Jérôme (*Duval*).
Reine Hortense (*Duval*).
— des Vierges (*Miellez*).
* Reine Sophie (*Duval*).
* Rifleman (*Turner*).
Salvator Rosa (*Duval*).
Senèque (*Malet*).
* Tamberlick (*Miellez*).
Vénus de Medicis (*Miellez*).
Verschaffeltii.
Victor Emmanuel (*Duval*).
Virgile (*Malet*).
* William Bull (*Miellez*).

Prix : 12 variétés au choix, 24 fr.
— 24 — — 36 fr.

## Variétés dites Fantaisies.

### NOUVEAUTÉS.

Arabella Goddart (*Turner*).
Delight (*Turner*).
Eulalie (*Turner*).
King of Roses (*Turner*).
Laura Baxter (*Turner*)
Mad. Sainton Dolby (*Turner*).
Master Harry (*Turner*).
The Champion (*Turner*).

Prix : la pièce, au choix 3 fr.

### Choix des plus belles variétés anciennes. — Dites Fantaisies.

Acme (*Turner*).
Adela (*Turner*).
Amy Sedgwick (*Turner*).
Beauty (*Turner*).
Captivation (*Turner*).
Clara Novello (*Turner*).
Cloth of Silver (*Hend.*).
Crimson King (*Turner*).
Décision (*Turner*).
Delicata (*Ambrose*).
Emperor (*Turner*).
Évelina (*Malet*).
Flore (*Dufoy*).
Irma (*Dufoy*).
King (*Turner*).
Lady Craven (*Turner*).
— Hume Campbell (*Hend.*).
Louisa Pyne (*Turner*).
Madame Duval (*Duval*).
— Pittet (*Lemoine*).
— Rougier (*Turner*).
— Sontag (*Ambrose*).
Madame Turner (*Bouch.*).
— Van de Weyer (*Clark*).
— Wagner (*Hend.*).
Marionette (*Turner*).
Mistriss Turner (*Turner*).
Musjid (*Turner*).
Negro (*Turner*).
Omega (*Turner*).
Prima Dona (*Hend*).
Queen of Roses (*Hend*).
— superb. (*Amb.*).
Rachel (*Malet*).
Reine du bal (*Hend.*).
— des Français.
Roi des Fantaisies (*Miellez*).
Rosabella (*Turner*).
Sarah (*Turner*).
Sweet Lucy (*Hend.*).
Titania (*Hend.*).
Toilette de Flore.
Vulcain (*Lemoine*).

Prix : 12 variétes, au choix, 20 fr.
— 24 — — 36 fr.

## QUATRIÈME SECTION.

### Espèces et variétés diverses.

| | fr. | c. | | fr | c. |
|---|---|---|---|---|---|
| Betulinum . . . . . | 1 | 50 | Cucullatum . . . . . | 1 | 50 |
| Blandfordianum . . . . . | 1 | 50 | Capitatum bicolor . . . . | 1 | 50 |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Comptum roseum | 2 | » |
| Denticulatum | 1 | 50 |
| Glaucifolium | 2 | » |
| Glaucum grandiflorum | 1 | 50 |
| Glutinosum | 1 | 50 |
| Graveolens | 2 | » |
| Jatrophæpholium | 1 | 50 |
| Odoratum | 2 | » |
| — grandiflorum | 1 | 50 |
| Papilionaceum | 2 | » |
| Phymatanthus tricolor maj. | 2 | » |
| — elegans | 2 | » |
| — pallidum | 2 | » |
| Penicillatum | 1 | 50 |
| Quercifolium | 1 | 50 |
| Radula | 1 | 50 |
| Ribifolium | 1 | 50 |
| Sanguineum | 2 | » |
| Stenopetalum | 2 | » |
| Tetragonum | 2 | » |
| Tomentosum | 2 | » |
| Unique | 1 | 50 |

## CINQUIÈME SECTION.

### Variétés écarlates. (Inquinans et zonale)

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Amy Robsart | 1 | 50 |
| Antony Lamotte | 1 | 50 |
| Aurora | 1 | 50 |
| Beauté du Parterre, | 1 | » |
| Carlo Dolci | 1 | 50 |
| Comtesse de Chambord | 1 | 50 |
| Countess (*Turner*) | 2 | » |
| M. Ernest André | 3 | » |
| Étoile Polaire | 1 | 50 |
| Fatanitza | 2 | » |
| Galanthiflora | 1 | 50 |
| Henry de Beaudot | 1 | 50 |
| L'Albane | 1 | 50 |
| L'Etna | 1 | 50 |
| Lucien Tisserand | 2 | » |
| Madame Vaucher | 1 | 50 |
| Model Nosegay | 1 | 50 |
| Princess of Prussia (*Hend.*) | 3 | » |
| Scarlet Queen | 2 | » |
| Sheen Rival | 1 | 50 |
| Stella Nosegay | 1 | 50 |
| Tintoret | 1 | 50 |
| Vivid | 1 | 50 |
| Zélie | 1 | 50 |

*A feuilles panachées.*

| | | |
|---|---|---|
| Bijou | 1 | 50 |
| Cloth of Gold (*Hend.*) | 2 | » |
| Daybreak (*Lennox*) | 2 | 50 |
| Flower of Spring | 2 | 50 |
| Golden Chains | 1 | 50 |
| Jane | 1 | 50 |
| Julia | 1 | 50 |
| Mary Ellen | 2 | 50 |
| Reine d'or (*Taylor*) | 2 | 50 |
| Shotesham Pet | 1 | 50 |

# FUCHSIA.

Les variétés marquées d'une (*) sont à fleurs doubles.

Allways Ready (*Henderson*).
* Amazement (*Bull*).
* Ambassador (*Bull*).
Annie (*Hend.*)
Baron Gros (*Lemoine*).
Bianca (*Rollisson*).
Black Prince (*Hend.*).
* Comte de Hainaut (*Cornelissen*).
* — de Preston (*Corn.*).
Figaro (*Smith*).
* Général Borreman (*Corn.*).
King of Purples (*Sm.*).
Lord Elcho (*Hend.*).
Madame Lambert (*Lem.*).
* — Van Houtte (*Lem*).
* Mammouth (*Sm.*).
* Marie Cornelissen (*Corn.*).
Minnie (*Bull*).
* Peï-ho (*Lem.*).
Persévérance (*Hend.*).
* Pioneer (*Sm.*).
* Président (*Roll.*).
Prince Léopold (*Hend.*).
Star of the Night (*Hend.*).

Striata (*Roll.*).
*Triomphe (*Corn.*).
Venetia (*Roll.*).
Victor Emmanuel (*Hend.*).
White Lady (*Hend.*).
*Wilhelm Pfitzer (*Lem.*).

NOUVEAUTÉS.

Comet (*Banks*).
Incomparable (*Bull.*).
Minnie Banks.
*True Blue (*Bull.*).

à 3 fr. pièce.

Prix : Pour les variétés non cotées, la douzaine. . 15 fr.

## HÉLIOTROPES.

Gloire des Massifs.
Jules Heulin.
Madame Lemoine.
— Ingelrelst.
Madame Lansezeur.
Mignonne.
Monsieur Faucillon.
Mulâtre.

Prix : La pièce, 1 fr.

## LANTANA.

Alba magna.
— violacea.
Comtesse de Morny.
Delicatissima.
Flore.
Fulgens mutabilis.
Grandiflora.
Hendersonii.
Impératrice Eugénie (*Bouch.*).
— — (*Hans.*).
Incomparable.
Lutea grandiflora.
— splendens.
Madame Thibaut.
Marquis du Saporta.
Ninus.
Pélopidas.
Semi plena.
Violacea.
Virgile.

Prix : la douzaine, 12 fr.

## PETUNIA.

**Variétés nouvelles. — A fleurs simples.**

Aramis (*Goupil*).
Curius Dentatus (*Rendatler*).
Duc René (*Rend.*).
Étoile Polaire (*Nivert*).
Florian (*Goupil*).
La Coquette (*Rend.*).
La Fontaine (*Rend.*).
Le Parfait (*Rend.*).
Rose Rendatler (*Rend.*).
Wilfrid (*Rend.*).

**Variétés nouvelles. — A fleurs doubles.**

Alix (*Rend.*).
Christian Deegen (*Rend.*).
Comte Federigotti (*Rend.*).
Distinction (*Rend.*).
Fascination (*Rend.*).
Griffart (*Rend.*).
Hermann Stenger (*Rend.*).
Joséphine Plassiart (*Rend.*).
Madame Rougier (*Rend.*).
Monsieur Bruant (*Rend.*).
Surpasse Mad. Lansezeur (*Rend*)
Sultan (*Rend.*).

Prix : au choix dans les deux séries, la douzaine, 18 fr.

## VERBENA.

Annie (*Perry*).
Aphrodite (*Nivert*).
Auricula (*Perry*).
Brillant (*Perry*).
Byzanthina (*Hend.*).
Captivation (*Nivert*).
Carides (*Nivert*).
Charybdis (*Hend.*).
Cicero (*Hend.*).
Clara (*Perry*).
Constance (*Hend.*).
— (*Turner*).
Count Orsini (*Hend.*).
Dante (*Hend.*).
Élise (*Hend.*).
Étoile de France (*Nivert*).
Évelyn (*Edmonds*).
Firefly (*Turner*).
Floretta (*Nivert*).
Garibaldi (*Edm.*).
Georgina (*Nivert*).
Hawkeye (*Edm.*).
Invincible (*Turner*).
Kate (*Perry*).
King of Verbenas (*Perry*).
La Bohémienne (*Nivert*).
La Sibylle (*Nivert*).
L'Extravagante (*Nivert*).
Lord Dundonnald (*Hend.*).
Lucy Tait (*Cuningh*).
Merveille (*Nivert*).
Mulberry Superb. (*Perry*).
Oberon (*Edm.*).
Prince Arthur (*Hend.*).
Princesse Clotilde (*Nivert*).
Rainbow (*Perry*).
Reine Blanche (*Nivert*).
Regina (*Pachot*).
Rifleman (*Edm.*).
Robin Hood (*Hend*)
Rosea fragrantissima (*Hend*).
Sultana (*Shrimpton*).
Thormamby (*Edm.*).
Victor Hugo (*Hend.*).

Prix : la douzaine, 15 fr.

---

## CONIFÈRES.

### JUNIPERUS.

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Macrocarpa | 3 | » |
| Oxycedrus | 2 | » |
| — echinoformis | 2 | » |
| Daurica | 2 | » |
| Communis hibernica | 2 | » |
| — compressa | 3 | » |
| — oblonga pendula | 2 | » |
| Drupacea | 6 | » |
| Recurva | 1 | 50 |
| — densa | 3 | » |
| Chinensis | 2 | » |
| Sphærica | 3 à 8 | » |
| Japonica | 3 | » |
| Squamata | 2 | » |
| Excelsa | 3 | » |
| Religiosa | 3 | » |
| Mexicana | 3 | » |
| Virginiana | 1 | » |
| — cinerascens | 3 | » |
| — humilis | 3 | » |
| Alba | 3 | » |
| Cypri | 3 | » |
| Thurifera | 2 | » |
| Bedfordiana | 2 | » |
| Gossainthanea | 2 | » |

### WIDDRINGTONIA.

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| o. Cupressoides | 1 | 50 |
| o. Glauca (*Chamæcyparis*) | 2 | » |

### FRENELA.

| | | |
|---|---|---|
| o. Macrostachya | 2 | » |

### LIBOCEDRUS.

| | | |
|---|---|---|
| o. Doniana | 3 | » |
| Chilensis | 3 | » |
| — Viridis | 3 | » |

### FITZ-ROYA.

| | | |
|---|---|---|
| Patagonica | 2 | » |

### BIOTA.

| | | |
|---|---|---|
| Orientalis | 1 | » |
| — Argentea | 3 | » |
| — Variegata aurea | 3 | » |
| — Compacta | 3 | » |
| — glauca | 3 | » |
| Aurea | 3 à 10 | » |
| Intermedia | 3 | » |
| Pendula (*filiformis*) | 2 | » |
| Meldensis | 2 | » |

## THUIA.

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Occidentalis nana | 3 | » |
| — pendula | 3 | » |
| Dumosa | 3 | » |
| Warreana | 2 | 50 |
| Gigantea | 3 à 25 | » |
| Lobbii | 3 à 6 | » |

## THUIOPSIS.

| | | |
|---|---|---|
| Dolabrata (*vrai*) | 15 | » |

## CUPRESSUS.

| | | |
|---|---|---|
| Fastigiata | 1 | » |
| — Thuiæfolia | 3 | » |
| Majestica | 3 | » |
| Torulosa | 2 | » |
| Corneyana | 3 | » |
| Macrocarpa | 3 | » |
| Lambertiana | 3 à 6 | » |
| Macnabiana | 4 | » |
| Goveniana | 3 | » |
| Funebris | 2 | » |
| Lawsoniana | 3 à 50 | » |

## CHAMÆCYPARIS.

| | | |
|---|---|---|
| Sphæroidea Kewensis | 3 | » |
| — variegata | 3 | » |
| Ericoides | 2 à 6 | » |
| Nutkaensis (*Thuiopsis borealis*) | 3 à 30 | » |

## RETINOSPORA.

| | | |
|---|---|---|
| Obtusa | 25 | » |
| Pisifera | 25 | » |

## TAXODIUM.

| | | |
|---|---|---|
| Distichum | 1 | » |
| — fastigiatum | 3 | » |

## GLYPTOSTROBUS.

| | | |
|---|---|---|
| Heterophylla | 2 | » |
| Pendula | 2 | » |

## CRYPTOMERIA.

| | | |
|---|---|---|
| Japonica | 2 | » |
| — nana | 3 | » |

## SEQUOIA.

| | | |
|---|---|---|
| Sempervirens | 2 à 5 | » |
| Gigantea (*Wellingtonia*) | 5 à 30 | » |
| — semis d'un an, la 12e. | 18 | » |

## CUNINGHAMIA.

| | | |
|---|---|---|
| Sinensis | 5 | » |

## ABIES.

### Section 1. — *Tsuga*.

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Canadensis | 2 | » |
| Mertensis | 3 | » |
| o. Brunoniana | 3 | » |
| Douglasii | 3 à 6 | » |
| Jesoensis | 5 | » |

### Section 2. — *Picea*.

| | | |
|---|---|---|
| Excelsa | 1 | » |
| — Chambrasiliana | 3 | » |
| — conica | 3 | » |
| — diffusa | 3 | » |
| — pygmæa | 3 | » |
| — pyramidalis | 3 | » |
| Orientalis | 4 à 6 | » |
| Alba echinoformis | 3 | » |
| Morinda (*Khutrow*) | 2 à 15 | » |
| Menziesii | 2 à 3 | » |

### Section 3. — *Abies*.

| | | |
|---|---|---|
| Pectinata pendula | 4 | » |
| — pyramidalis | 3 | » |
| Hudsonii | 3 | » |
| Cilicica (*de graine*) | 3 à 10 | » |
| Nordmanniana — | 3 à 150 | » |
| Nobilis — | 6 à 100 | » |
| Grandis — | 8 à 40 | » |
| Amabilis — | 8 | » |
| Bracteata — | 18 | » |
| Cephalonica — | 2 à 15 | » |
| Pichta — | 2 | » |
| Pinsapo — | 2 à 60 | » |
| Webbiana — | 3 | » |
| Pindrow — | 3 | » |
| Species nova de Van Couver | 20 | » |

## LARIX.

| | | |
|---|---|---|
| Kæmpferii (*de graine*) | 15 | » |
| Sibirica | 2 | » |

## CEDRUS.

| | | |
|---|---|---|
| Deodara | 2 à 6 | » |
| — robusta | 3 à 10 | « |
| — crassifolia | 4 | » |
| — Viridis | 3 | » |

## PINUS.

### Section 1. — *Cembra*.

| | | |
|---|---|---|
| Parviflora | 8 | » |
| Cembra | 2 à 20 | » |

### Section 2. — *Strobus*.

| | | |
|---|---|---|
| Excelsa | 1 50 à 15 | » |
| Lambertiana | 4 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Monticola | 4 | » |
| Veitchii | 5 | » |

Section 3. — *Pseudo Strobus.*

| | | |
|---|---|---|
| o. Russeliana | 5 | » |
| o. Winchesteriana | 4 | » |
| o. Pseudo Strobus | 4 | » |
| o. Tenuifolia | 4 | » |
| o. Macrophylla | 5 | » |
| o. Montezumæ | 3 | » |
| o. Filifolia | 4 | » |
| o. Hartwegii | 4 | » |
| o. Leiophylla | 3 | » |

Section 4. — *Tæda.*

| | | |
|---|---|---|
| Sabiniana | 2 à 20 | » |
| Macrocarpa | 5 | » |
| Jeffreyana | 4 | » |
| Benthamiana | 4 | » |
| Ponderosa | 4 | » |
| Lophosperma | 6 | » |
| Bungeana | » | » |
| Muricata | 3 | » |
| Tuberculata | 3 | » |
| Insignis | 3 | » |
| Gerardiana | 3 | » |
| o. Longifolia | 3 | » |
| o. Teocote | 3 | » |
| o. Patula | 2 | » |
| o. Australis | 2 | » |

Section 5. — *Pinaster.*

| | | |
|---|---|---|
| Pinaster Var. de Corte | 1 | 50 |
| Pumilio | 1 | » |
| Uncinata | 1 | » |
| Laricio | 1 | 50 |
| — Caramanica | 1 | 50 |
| — austriaca | 1 | 50 |
| — tyrenaica | 1 | 50 |
| — paurica | 1 | 50 |
| — pygmæa | 4 | » |
| Abchasica | 2 | » |
| Densiflora | 20 | » |

Section 6. — *Pinea.*

| | | |
|---|---|---|
| Pinea | 1 | 50 |
| Llaveana | 3 | » |
| Fremontiana | 10 | » |

## ARAUCARIA.

| | | |
|---|---|---|
| o. Brasiliensis (*de graine*) | 3 | » |
| Imbricata — | 5 à 200 | » |
| o. Cookii — | 25 | » |
| o. Excelsa — | 25 à 60 | » |
| o. Cuninghamii — | 25 à 40 | » |
| o. Bidwillii — | 15 à 40 | » |

## DAMMARA.

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| o. Orientalis (*tête greffée*) | 15 | » |
| o. Bidwillii (*de graine*) | 15 | » |
| o. Brownii — | 15 | » |

## PODOCARPUS.

| | | |
|---|---|---|
| o. Cuspidata (*latifolia*) | 5 | » |
| o. Totara | 2 | » |
| o. Læta | 2 | » |
| o. Nubigena | 10 | » |
| o. Chilina | 2 | » |
| o. Japonica | 2 | » |
| o. Maki | 2 | » |
| o. Canaliculata | 5 | » |
| o. Elongata | 1 | 50 |
| Koraiana | 2 à 5 | » |

## DACRYDIUM.

| | | |
|---|---|---|
| o. Cupressinum | 3 | » |
| o. Cupressiforme | 3 | » |
| o. Elatum | 15 | » |
| o. Excelsum | 3 | » |
| o. Franklinii | 2 | » |

## SAXE-GOTHÆA.

| | | |
|---|---|---|
| Conspicua | 2 | » |

## PHYLLOCLADUS.

| | | |
|---|---|---|
| o. Hypophylla | 30 | » |
| o. Trichomanoides | 3 | » |
| o. Rhomboidalis | 10 | » |

## SALISBURYA.

| | | |
|---|---|---|
| Adianthifolia | 2 | » |

## CEPHALOTAXUS.

| | | |
|---|---|---|
| Pedunculata | 3 | » |
| Fortunei | 3 | » |
| Drupacea (*Fort. fem.*) | 3 | » |

## TORREYA.

| | | |
|---|---|---|
| Nucifera | 2 | » |
| Myristica | 10 | » |
| Grandis | 25 | » |

## TAXUS.

| | | |
|---|---|---|
| Baccata | 1 | » |
| — adpressa (tête greffée) | 5 | » |
| — Dovastonii — | 6 | » |
| — horziontalis. — | 3 | » |
| — elegantissima | 3 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Baccata erecta | 2 | » |
| — recurvata | 2 | » |
| — ericoides | 2 | » |
| — nana (*Foxii*) | 2 | » |
| — monstrosa | 2 | » |
| Baccata stricta | 2 | » |
| Hibernica | 1 50 à 10 | » |
| — variegata | 3 | » |
| Canadensis | 2 | » |
| Lindleyana | 5 | » |

## Arbrisseaux et arbustes de pleine terre.

| | | |
|---|---|---|
| **Amygdalus** persica camelliæflora | 3 | » |
| — — dianthiflora | 3 | » |
| **Clematis** bicolor | 1 | 50 |
| — Francofurtensis | 2 | » |
| — Guascoi | 2 | » |
| — lanuginosa | 1 | 50 |
| — patens (*Azurea*) | 1 | 50 |
| — — atropurpurea | 5 | » |
| — — Helena | 2 | » |
| — — Monstrosa | 2 | » |
| — — Sophia | 1 | 50 |
| — — — fl. pl | 2 | » |
| — — violacea | 5 | » |
| — viticella venosa | 2 | » |
| **Forsythia** suspensa | 1 | » |
| **Fontanesia** Fortunii | 3 | » |
| **Hydrangea** sinensis | 1 | » |
| **Ligustrum** Amurense | 4 | » |
| **Ligustrum** Sinense | 1 | » |
| **Mahonia** Bealii | 4 | » |
| — intermedia | 4 | » |
| — japonica | 3 | » |
| **Prunus** triloba | 3 | » |
| **Spiræa** grandiflora | 1 | 50 |
| — Regeliana | 1 | » |
| **Skimmia** japonica | 2 | » |
| **Viburnum** plicatum | 2 | » |
| — macrocephalum | 3 | » |
| **Weigelia** alba | 1 | » |
| — Groenewegii | 1 | » |
| — hortensis rubra | 1 | » |
| — rosea fol. var. | 1 | » |
| — Isoline | 3 | » |
| — rosea nana fol. var. | 2 | » |
| — Steltznerii | 3 | » |
| — Striata | 3 | » |
| — Van Houttei | 3 | » |

## PLANTES VIVACES.

| | | |
|---|---|---|
| **Delphinium** atroviolaceum | 1 | » |
| — belle alliance | 1 | » |
| — bellidiflorum, fl. pl. | 2 | » |
| — Cheiranthiflorum pl. | 1 | » |
| — — superbum | 2 | » |
| — delicatum | 1 | » |
| — elatum grandiflorum | 1 | » |
| — elegans fl. pl. | 2 | » |
| — Hendersonii | 1 | » |
| — hyacinthiflorum pl | 1 | » |
| — Madame Hock | 1 | » |
| — Magnificum | 1 | » |
| — Mr. Pfitzer | 1 | » |
| — Montmorency | 1 | 50 |
| — Peckamense | 1 | » |
| — perfectum plenum | 1 | » |
| — pompon de Tirlemont | 1 | 50 |
| — Président Porcher | 1 | 50 |
| — pulchrum | 1 | » |
| — Richaletii | 1 | » |
| **Delphinum** roseo-cœlestinum | 1 | » |
| — variegatum pl | 2 | » |
| — Wheelerii | 1 | » |
| **Farfugium** grande | 1 | 50 |
| **Gynerium** argenteum | 2 à 6 | » |
| **Lilium** Brownii | 4 | » |
| — lancæfolium album | 1 50 à 3 | » |
| — — rubrum | 1 50 à 3 | » |
| **Lobelia** queen Victoria | 1 | » |
| **Pentstemon** Baccharidifolius | 1 | » |
| — gent. albicans | 1 | » |
| — — Hercule | 1 | » |
| — — M. Ch. Ballet | 1 | » |
| — — M. Memminger | 1 | » |
| — — multiflorum | 1 | » |
| — — Odile | 1 | » |
| — Jaffreyanus | 1 | 50 |
| — Lobbii | 1 | 50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pentstemon** Spectabilis . | 1 | 50 | |
| **Pyrethrum** (*à fleurs doubles*). . . . . | » | » | |
| — Ambroise Verschaffelt | 1 | » | |
| — Auguste Miellez. . . | 1 | » | |
| — Charles Baltet . . . | 1 | » | |
| — Charles Rouillard . . | 1 | » | |
| — Dieudonné Spae. . . | 1 | » | |
| — Edmond Boissier. . . | 1 | » | |
| — N. Funck . . . . . | 1 | » | |
| — H. Haquin . . . . . | 1 | » | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pyrethrum** Louis Vilmorin. . . . . | 1 | » | |
| — Mr Lemoine. . . . . | 1 | » | |
| — Mr Pagot . . . . . | 1 | » | |
| — Ph. Pelé . . . . . | 1 | » | |
| — Théodore Massart . . | 1 | à | |
| **Yucca** flaccida . . . . . | 2 | » | |
| — glaucescens . . . . . | 5 | » | |
| — gloriosa. . . . . | 3 à 10 | » | |
| — pendula. . . . . | 3 à 10 | » | |

## CHRYSANTHÈMES.

**Variétés mises dans le commerce en 1861.**

| | | |
|---|---|---|
| Chromatella. | Mad. Bachoux. | Lilas globuleux. |
| Mad. Alphonse Dufoy. | Bon Duhamel de Breuil. | Mr Domage. |
| — Eug. Domage. | Aurora. | Mr Jacques. |
| — Leverrier. | Coquetterie. | Mad. Fourcade. |
| — Émile de Girardin. | La Quintinye. | Pénélope. |

Prix : La pièce, 1 fr.

## PHLOX.

| | | |
|---|---|---|
| Apollon. | Madame de Wendel. | Mr Forget. |
| Comte Vigier. | — Houllet. | Nec plus ultra. |
| Comtesse de Bresson. | — Hérincq. | Président Payen. |
| Docteur Boisduval. | — Lacroix. | Prince Troubetskoy. |
| — Lacroix. | — Marsault. | Raphael. |
| Éblouissant. | — Le Boucher. | Rollissonii. |
| Hébé. | — Vilmorin. | Triomphe de Twickel. |
| Louis Lierval. | Mise de Lauriston. | Victor Hugo. |
| Madame Aubin. | Marie Lacroix. | |

Prix : La douzaine, 9 fr.

## FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

| | fr. | c |
|---|---|---|
| **Adiantum** pedatum. . . . | 2 | » |
| **Allosorus** crispus . . . . . | 2 | » |
| **Asplenium** Adiantum nigrum . . . . . | 1 | » |
| — fontanum. . . . . | 2 | » |
| — marinum. . . . . | 2 | » |
| — trichomanes. . . . . | 1 | » |
| **Athyrium** filix fœmina . . | 1 | » |
| — — crispum. . . . . | 3 | » |
| — — depauperatum... | 5 | » |

| | fr. | |
|---|---|---|
| **Athyrium** f. f. multifidum. | 5 | » |
| — — pumila. . . . . | 3 | » |
| — Michauxii. . . . . | 3 | » |
| — — purpureum . . . . | 3 | » |
| **Blechnum** boreale . . . . | 1 | 50 |
| — — crassicaule . . . | 6 | » |
| — — cristatum. . . . . | 5 | » |
| **Cystopteris** bulbifera . . . | 1 | » |
| — fragilis. . . . . | 1 | » |
| — — angustata . . . . | 1 | » |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| **Cystopteris** fragilis dentata | 1 | » |
| — — dickieana | 1 | » |
| — obtusa | 1 | » |
| — regia | 1 | » |
| — sempervirens | 1 | » |
| — tenuis | 1 | » |
| **Lastræa** æmula | 2 | » |
| — cristata | 1 | 50 |
| — dilatata | 1 | 50 |
| — decurrens | 2 | » |
| — filix mas | 1 | » |
| — — cristata | 3 | » |
| — — incisa | 3 | » |
| — — paleacea | 3 | » |
| — — pumila | 3 | » |
| — Neoboracensis | 2 | 50 |
| — marginalis | 3 | » |
| — oreopteris | 1 | 50 |
| — spinulosa | 1 | » |
| — — Shofieldii | 3 | » |
| — rigida | 3 | » |
| — thelipteris | 1 | 50 |
| **Lomaria** alpina | 1 | 50 |
| **Onoclea** sensibilis | 1 | 50 |
| **Osmunda** regalis | 1 50 à | 3 00 |
| **Polypodium** calcareum | 1 | 50 |
| — dryopteris | 1 | » |
| — phegopteris | 1 | 50 |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| **Polypodium** vulgare | 1 | » |
| — — bifidum | 2 | « |
| — — cambricum | 2 | » |
| — — canariense | 2 | » |
| — — karwinskianum | 3 | » |
| — — multiforme | 4 | » |
| — — similacerum | 2 | » |
| — — virginicum | 2 | » |
| **Polystichum** acrostichoides | 2 | » |
| — aculeatum | 2 | » |
| — — lobatum | 3 | » |
| — angulare | 2 | 50 |
| — — cristatum | 6 | » |
| — — proliferum | 3 | » |
| — — subtripinnatum | 3 | » |
| — lonchitis | 2 | 50 |
| **Scolopendrium** officinarum | 1 | » |
| — — crispum | 2 | 50 |
| — — cristatum | 3 | » |
| — — endivæfolium | 3 | » |
| — — macrosorum | 2 | 50 |
| — — polyschides | 4 | » |
| — — variabile | 2 | 50 |
| **Struthiopteris** germanica | 2 | » |
| **Woodsia** Perriniana | 2 | » |

## GLADIOLUS.

*Variétés de Gandavensis.*

### NOUVEAUTÉS DE 1862.

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Belle Gabrielle** (Souchet), fleur grande, forme parfaite; rose lilacé très-frais légèrement flammé de rose vif | 6 | » |
| **Cuvier** (S.), fleur grande, très-bien faite, amarante foncée flammé de pourpre | 5 | » |
| **Docteur Lindley** (S.), fleur très-grande, très-ouverte, de forme parfaite ; fond rose tendre nuancé de rose très-vif et flammé de cerise carminé sur les bords des pétales | 7 | » |
| **James Watt** (S.), fleur grande, bien faite, rouge vermillon brillant ; grande macule blanc pur légèrement strié de rose tendre | 5 | » |
| **Madame Adèle Souchet** (S.), fleur très-grande, de forme parfaite ; fond blanc fortement flammé de rose carminé. Très-remarquable | 7 | » |
| **Reine Victoria** (S.), fleur très-grande, très-étoffée et de très-belle forme ; blanc pur, grande macule violet carminé. Magnifique plante, très-vigoureuse et rustique | 8 | » |

# PENTSTEMON NOUVEAUX

*Livrables dans le courant du mois d'avril.*

**Pentstemon Alfred II.**
— **Alphonse Karr.**
— **Docteur Andry.**
— **Madame Thibaut.**
— **Mallard.**
— **N. Lesèble.**
— **Marie-Marguerite.**
— **J. Decaisne.**

Prix : la pièce. . . . . 4 fr.
les 8 variétés prises ensemble. . . . . 25

Ces nouveaux hybrides de Pentstemon Hartwegii et Gentianoides ont été obtenus par **M. A.** Pellier, infatigable semeur et collectionneur des plantes de ce genre ; l'horticulture lui doit déjà les P. cæruleus, grandis, erectus, etc., dont la vogue a été marquée.

Une description détaillée de chacune des nouvelles variétés annoncées ne pourrait donner une idée exacte de la vigueur des plantes, de la perfection des formes de leurs amples et abondantes fleurs aux couleurs brillantes et variées ; citons seulement : Marie-Marguerite, tube et gorge de la corolle blanc de lait légèrement teinté de carmin; Docteur Andry, corole lilas tendre, à gorge d'un blanc pur.

Lors de leur inépuisable floraison, qui a duré du mois de juin au mois de novembre 1861, nos huit Pentstemon, comparés à toutes les meilleures variétes du commerce, ont été reconnus les dignes et victorieux rivaux des plantes les plus méritantes.

---

Plante nouvelle omise :

**Spiræa callosa alba**. . . . . 5 fr.

# TABLE DES MATIÈRES.


PAGES

SERRE CHAUDE. . . . . 3
Broméliacées. . . . . 5
Fougères et Lycopodes. . . . . 6
Gesnériacées. . . . . 7
Palmiers, Cycadées et Pandanées. . . . . 8
Orchidées . . . . . 8
SERRE TEMPÉRÉE ET ORANGERIE . . . . . 11
Fougères de serre froide . . . . . 13
Camellias. . . . . 14
Azalea indica. . . . . 15
Rhododendrons. . . . . 16
Pelargonium . . . . . 18
Fuchsia . . . . . 22
Héliotropes. . . . . 22
Lantana. . . . . 22
Petunia . . . . . 23
Verbena. . . . . 23
Conifères. . . . . 23
ARBRISSEAUX ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE. . . . . 26
Plantes vivaces. . . . . 26
Chrysanthèmes. . . . . 27
Fougères de pleine terre. . . . . 28
Phlox. . . . . 28
Gladiolus. . . . . 29
Pentstemon nouveaux. . . . . 30



Paris. — Imprimerie horticole de E. DONNAUD, rue Cassette, 9.



24
635
Cat
Thi

EXTRAIT DU CATALOGUE GÉNÉRAL

# DES PLANTES

CULTIVÉES DANS L'ÉTABLISSEMENT

DE

## THIBAUT ET KETELEER

HORTICULTEURS

**RUE DE CHARONNE, 146**

**A PARIS**

---

## SUPPLÉMENT POUR L'AUTOMNE 1862

---

## AVIS IMPORTANT

Ce supplément ne contient que les plantes nouvelles qui n'ont pas été cotées sur le Catalogue général publié au printemps dernier, et celles dont les prix ont été modifiés.

Nous renvoyons au Catalogue du printemps pour tous les autres articles disponibles. Il sera fait, sur les anciens prix, une réduction qui variera suivant la nature des plantes et l'importance des commandes.

Le Catalogue général pour 1863 sera publié en février prochain.

---

Les expéditions se feront par grande vitesse, à moins d'ordres contraires.

Les frais d'emballage et de port sont à la charge des commettants, ainsi que les avaries qui peuvent arriver pendant le trajet.

En cas de retard, les réclamations doivent être faites au commissionnaire ndiqué dans la lettre d'avis.

**On est prié d'affranchir.**

## SERRE CHAUDE.

| | fr. | c. | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Begonia** imperalis. . . . . | 6 | » | **Gloxinia** pyramidalis. . . . | 8 | » |
| — longipila. . . . . | 6 | » | **Hebeclinium** atrorubens . . . | 5 | » |
| — smaragdina. . . . . | 6 | » | **Pentas** carnea Kermesina. . . | 2 | » |
| **Cissus** porphyrophyllus. . . . | 4 | » | **Rhopala** australis. . . . . | 10 | » |
| **Croton** elegans. . . . . | 5 | » | — crenata. . . . . | 15 | » |
| **Franciscea** confertifolia variegata | 5 | » | **Sphærostema** marmorata. . . . | 10 | » |
| **Gardenia** radicans fol. var. . . | 3 | » | | | |

## SERRE TEMPÉRÉE ET ORANGERIE.

| | fr. | c. | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cordyline** indivisa (*vrai*) . . . | 50 | » | **Lapageria** rosea. . . . . | 12 | » |
| **Diplacus** hybr. splendidus. . . | 1 | 50 | **Lomatia** Bidwillii. . . . . | 12 | » |
| — — Inghelrelstii . . | 1 | 50 | — elegantissima. . . . . | 12 | » |
| — — puniceo - auran- | | | **Lithospermum** fruticosum (*pro-* | | |
| tiacus . . . | 1 | 50 | *bablement rustique*). | 2 | 50 |
| **Erythrina** ruberrima . . . . | 4 | » | **Ourisia** coccinea. . . . id.. | 4 | » |
| **Ficus** Cooperii . . . . . | 10 | » | **Veronica** gloire de Lyon. . . | 1 | 50 |
| **Heterotoma** lobelioides. . . . | 2 | 50 | — Impératrice Eugénie. . | 1 | 50 |

## AZALEA INDICA.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Advance** (Frost). . . . . | 5 | » | **Miltonii** (Frost). . . . . | 2 | » |
| **Aphrodite**. . . . . | 2 | » | **Pauline Mardner** (Mard.). . . | 4 | » |
| **Charles Enke** (Versch.). . . . | 3 | » | **Prinz Franz Joseph** (Mard.). . | 4 | » |
| **Dieudonné Spae** (Vers.). . . . | 3 | » | **Président** (Kingh.). . . . . | 3 | » |
| **Duc d'Aremberg** (Vers.). . . | 3 | » | **Président Claeys**. . . . . | 2 | » |
| **Flower of the Day** (Ivery) . . | 3 | » | **Professeur Lemaire** (J. Vers.). | 3 | » |
| **Insignis** (Mardner). . . . . | 4 | » | **Sir Henry Havelock** (Frost). . | 3 | » |
| **Kinghornii** (Kingh.). . . . . | 3 | » | **Standart of perfection**. . . . | 2 | » |
| **Magnet** . . . . . | 3 | » | **Tricolor** (Ivery). . . . . | 5 | » |
| **Mars** (Kingh.). . . . . | 3 | » | **Variegata superba** (Ivery). . | 2 | » |

## FUCHSIA.

**Bravo** (Bull.)
**Bridal Bouquet** (Banks).
**Brightness** (Bull.).
**Ch. Lambinet** (Lemoine).
**Colonel Pouget** (Veitch.)
**Comte de Lannoy** (Cornelissen).
**Charles XII** (Lemoine).
**De Tollenaere** (Corn.)
**Directeur Cambier** (Corn.).
**Duc d'Aremberg** (Corn.).
**Edith** (Banks).
**Elegantissima** (Banks).
**Finsbury Volunteer** (Banks).
**Gem of the Season** (Bull.).
**Hermione** (Banks).
**Her Majesty** (Bull ).
**Hugh Mollon** (Veitch.).
**International** (Bull.)

**Joseph Cornelissen** (Corn.)
**Le florifère** (Lemoine).
**Le Siamois** (Lem.).
**Marginata** (Banks).
**Mastodonte** (Lem.).
**Mademoiselle Eleonore Van Meldert** (C.).
**Meet frères** (Lem.).
**M. Braemt** (Corn.).
**Président Muller** (Corn.).
— **Porcher** (Lem.).
**Reine Blanche** (Banks).
**Rhoda** (Lem.)
**Rosalie** (Banks).
**Secrétaire Mottin** (Corn.).
**Sensation** (Bull.).
**Signora** (Banks.).
**The Best** (Bull.).
**The Lord Warden** (Banks).
**Turban** (Bull.).
**Universal** (Smith).
**Victor Cornelissen** (Corn.).

Prix : la douzaine, 24 fr.

---

# PÉLARGONIUM.

## Première section.

*Nouveautés anglaises. Variétés à grandes fleurs.*

**Alba Regina** (Beck), blanc pur, pét. sup. maculés rose carmin.
**Arcturus** (Beck), rouge orange vif, pét. sup. maculés marron noir et feu.
**Beautiful Star** (Beck), blanc, pét. sup. maculés marron et cerise.
**Céleste** (Hoyle), orange vermillon, pét. sup. maculés marron centre blanc.
**Cerise** (Beck), pét. sup. marron et carmin, les inf. cerise vif, centre blanc.
**Chevalier** (Beck). pét. sup. marron bordé rose, les inf. rose maculés marron.
**Colonel Norman** (Hoyle), pét. sup. marron et carmin, les inf. rose carminé.
**Cyrax** (Hoyle), pét. sup. marron et marmin, les inf. rose maculés pourpre.
**Diophantus** (Turner), rouge orange vif, pét. sup. marron noir, les inf. maculés pourpre.
**Ensign** (Hoyle), pét. sup. marron noir bordé carmin, les inf. cerise vif.
**Excellent** (Beck), pét. sup. marron et carmin, les inf. rose cerise.
**Fair Rosamond** (Hoyle), blanc lilacé, pét. sup. maculés violet, les inf. tachés lilas.
**Flambeau** (Turner), écarlate orange vif, pét. sup. légèrement maculés.
**Great Eastern** (Hoyle), pét. sup. marron bordé lilas, les inf. rose lilacé, centre blanc.
**Kettledrum** (Foster), pét. sup. marron et carmin, les inf. rose vif, centre blanc.
**Leander** (Beck), pét. sup. marron et feu, les inf. rose cerise, centre blanc.
**Leo** (Hoyle), pét. sup. marron et carmin, les inf. rose vermillon légèrement maculés pourpre.
**Lily** (Turner), blanc pur, pét. sup. maculés carmin pourpre.
**Lord chancellor** (Foster), pét. sup. marron noir, les inf. rose carmin, centre blanc.
**Mademoiselle Patti** (Foster), pét. sup. rose foncé maculés marron, les inf. rose clair.
**Mistress Hoyle** (Hoyle), rose lilacé pourpre, pét. sup. maculés marron, centre blanc.
**Mira** (Beck), blanc carné, largement maculés noir sur les cinq pétales.
**Patroness** (Turner), blanc pur, pét. sup. marron et carmin.
**Phœbe** (Hoyle), carné rose pét. sup. marron pourpre.
**Princetta** (Hoyle), pét. sup. noir foncé, les inf. pourpre carminé, centre blanc.

**Prince of Hesse** (Hoyle), pét. sup. marron noir, les inf. cerise nervé pourpre.
**Psyché** (Foster), pét. sup. marron et feu bordé rose, les inf. rose satiné.
**Quadroon** (Hoyle), pét. sup. marron noir, les inf. carmin vif centre blanc.
**Senior Wrangler** (Turner), pét. sup. marron et carmin, les inf. rose maculés pourpre.
**Sylph** (Beck), blanc pur, pét. sup. maculés pourpre violet.
**The Moor** (Turner), pét. sup. noir, les inf. rose maculés marron.
**Timon** (Hoyle), pét. sup. noir bordé feu, les inf. rose orange.
**Urania** (Beck), carmin saumoné vif, pét. sup. maculés marron noir.

Prix : 12 variétés au choix. . . . . 42 »
» 24 . . . . . 70 »

## VARIÉTÉS mises au commerce par nous, en mars dernier.

*(Voir notre Catalogue du Printemps pour les descriptions.)*

**Achille** (Malet).
**Cérès** (Duval).
**Gloire du petit Bicêtre** (Duval).
**Junon** (Malet).
**Madame Alphonse Favre** (Duval).
— **Armand Lesèble** (Duval.)
**Monsieur Lierval** (Malet).
**Nestor** (Duval).
**Nigricans** (Duval).
**Surprise** (Malet).
**Théophraste** (Duval).
**Voltaire** (Malet).

Prix : de la série des douze variétés, 40 fr.

## DERNIÈRES VARIÉTÉS

### Mises au commerce par l'Etablissement Miellez.

**Billoquet** (Miellez.)
**Clara Beseau** (M.)
**Deuil d'un Ami** (M.)
**Emelie Lebois** (M.)
**Hébé** (M.)
**Henriette Lebois** (M.)
**Léda** (M.)
**Le Vampire** (M.)
**Louise Tessier** (M.)
**Marquisse de Castelbajac** (M.)
**Rosa Bonheur** (M.)
**Rosamonde** (M.)

Prix : les 12 variétés . . . . . 30 fr.

### Choix des plus belles variétés anciennes à grandes fleurs.

**Adanson** (Duval.)
**Archimède** (Malet.)
**Argo** (Hoyle.)
**Arthur Henderson** (Miellez.)
**Beauty of Reading** (Hoyle.)
**Belzebuth** (Miellez.)
**Bertram** (Foster.)
**Berthie** (Hoyle.)
**Bracelet** (Turner.)
**Comtesse de Morny** (Miellez.)
— **d'Haussonville** (Malet.)
**Coquette du Plessis** (Malet.)
— **de Wazemmes** (Miellez.)
**Criterion** (Miellez.)
**Crimson King.**
**Duc de Magenta** (Miellez.)
**Duguesclin** (Miellez.)
**Edmond Boissier** (Duval.)
**Endymion** (Malet.)
**Ernest Benary** (Miellez.)
**Etendart de Flandre** (Miellez.)
**Feu de Magenta** (Miellez.)
**Florian** (Duval).
**Garibaldi** (Duval).
— (Foster.)
**Gaspard** (Hoyle.)
**Géant des Batailles** (Miellez).
**Guillaume Severeyns** (Miellez).

James Lodge (Hoyle.)
Jeanne d'Arc (Miellez.)
Lady Franklin (Duval.)
— Taunton (Turner.)
La Candeur (Miellez.)
L'Albane(Miellez.)
Larkfield Rival (Davies.)
Le Cygne (Miellez.)
Le Dante (Duval.)
Leviathan (Hoyle.)
Linné (Malet.)
Lord Clyde (Foster.)
Lurline (Hoyle.)
Madame de Wendel (Duval.)
— Domage (Miellez.)
— Curcier (Duval.)
— Hamel (Mielley.)
— Lelandais (Miellez).
— Lemoine (Miellez.)
— Leroy (Duval.)
— Reiset (Malet.)
— Van Houtte (Miellez.)
Magenta (Duval.)
Malakoff (Miellez.)
Mer Polaire (Duval.)
Mirabeau (Malet.)
M. Moore (Veitch.)
— Benyon (Hoyle.)
Monsieur Guidou (Malet.)
— Rodriges (Malet.)
Montaigne (Malet.)
Mulberry (Beck.)
Murillo (Hoyle.)
Norma (Hoyle.)
Octavie Malet (Malet.)
Odette (Miellez.)
Oscar Lesèble (Duval.)
Petrarque (Malet.)
Perdita (Foster)
Pluton (Miellez.)
Pline (Malet.)
Princesse Clotilde (Duval.)
Queen of Spots (Turner).
— Victoria (Henderson.)
Reine Sophie (Duval.)
— Hortense (Duval.)
Rembrandt (Hoyle.)
Rifleman (Turner.)
Rosa Bonheur (Foster.)
Roseum (Turner.)
Sir H. Davy (Hoyle.)
Souvenir (Hoyle)
Tamberlick (Miellez.)
Télémaque (Duval.)
Thirza (Hoyle.)
Transcendent (Beck.)
Venus de Médicis (Miellez.)
Ventenat (Malet.)
Vicomtesse de Belleval (Duval.)
Victor-Emmanuel (Duval.)
Volunteer (Hoyle.)
William Bull (Miellez.)

Prix . 12 variétés au choix. . . . . 20 fr.
24 — — . . . . . 36
30 — — . . . . . 75

## VARIÉTÉS DITES FANTAISIES.

### NOUVEAUTÉS.

Countess of Waldegrave (Turner.)
Emperor of Morocco (Turner.)
Fairy (Turner.)
First Favourite (Turner.)
Fleur de Marie (Turner.)
Hope (Turner.)
Sweet William (Turner.)
Undine (Turner.)

Prix : la pièce, au choix. . . . . 3 fr.

## CHOIX DES PLUS BELLES VARIÉTÉS, DITES FANTAISIES

Acme (Turner.)
Adela (Turner.)
Amy Sedgwick (Turner.)
Captivation (Turner.)
Clara Novello (Turner.)
Crimson King (Turner.)
Décision (Turner.)
Delicata (Ambrose.)

**Emperor** (Turner.)
**King** (Turner.)
**Lady Craven** (Turner.)
— **Hume Campbell** (Hend.)
**Louisa Pyne** (Turner.)
**Madame Pittet** (Lemoine.)
— **Rougier** (Turner.)
**Madame Sontag** (Ambrose.)
— **Wagner** (Hend.)
**Marionette** (Turner.)
**Mistress Turner** (Turner.)
**Musjid** (Turner.)
**Negro** (Turner.)
**Omega** (Turner.)
**Queen of Roses** (Hend.)
**Rachel** (Malet.)
**Reine du Bal** (Hend.)
**Sarah** (Turner.)
**Sweet Lucy** (Hend.)
**Titania** (Hend.)
**Toilette de Flore.**
**Vulcain** (Lemoine.)

Prix : la douzaine, au choix. . . . . 20 fr.

## VARIÉTÉS ÉCARLATES (INQUINANS ET ZONALE).

**Amelina Grisau** (Lemoine.)
**Baron Ricasoli** (E. G. Hend.)
**Gold Leaf** (E. G. Hend.)
**Harry Hieover** (E. G. Hend.)
**Herald of Spring** (E. G. Hend.)
**Madame Lemoine** (Lemoine.)
**Magenta** (E. G. Hend.)
**Melcam** (Nivelet.)
**Mistress Milford** (E. G. Hend.)
**Pink Pearl** (E. C. Hend.)
**Prince of Hesse** (E. G. Hend.)
**Roi d'Italie** (Lemoine.)
**Rose Rendatler** (Rendatler.)
**Sans Pareil** (Boucharlat.)
**Virgo Maria** (Nivelet.)
**Woodwardiana** (E. G. Hend.)

Prix : la pièce, au choix. . . . . 3 fr.
Les six. . . . . 15

## VERBENA.

**Amy Robsart** (Elphinstone.)
**Annihilator** (Perry.)
**Blue Beauty** (Perry.)
**Cheerful** (Perry.)
**Cecily** (Wills.)
**Coronet** (Wills.)
**Countess of Aylesford** (Perry.)
— **Of Bradford** (Perry.)
**Decorator** (Perry.)
**Desdemona** (Henderson.)
**Fox-Hunter** (Low.)
**Gem** (Wills.)
**Isoline** (Wills.)
**Liveliness** (Perry.)
**Orient** (Elphinstone.)
**Queen of Prussia** (Perry.)
**Raphael** (Perry)
**Silver Star** (Newton.)
**Spark** (Perry.)
**Thackeray** (Perry.)
**Unique** (Perry.)

Prix : la douzaine. . . . . 18 fr.

## CONIFÈRES.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Abies** amabilis. . . . . | de graine | 0m. 20. . . . . | 8 | » |
| — — . . . . . | — | 0 40. . . . . | 50 | » |
| — grandis. . . . . | — | 0 20. . . . . | 8 | » |
| — — forts. . . . . | — | 0 60. . . . . | 60 | » |
| — firma (*du Japon*). . . . . | — | 0 10. . . . . | 50 | » |
| — nobilis. . . . . | — | 0 10. . . . . | 5 | » |
| — — . . . . . | — | 0 20. . . . . | 12 | » |
| — species nova de Van Couver | — | 0 50. . . . . | 20 | » |
| **Biota** falcata (*du Japon*). . . . . | — | 0 15. . . . . | 10 | » |

| | | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|
| **Libocedrus** tetragona. . | boutures de tête . . | 0m. 15. . . . . | 25 | » |
| **Pinus** densiflora (*du Japon*). . . | de graine. . | 0 20. . . . . | 12 | » |
| — Koraiensis. . . . . | semis d'un an. | . . . . . | 15 | » |
| — macrocarpa. . . . . | de graine . | 0 20. . . . . | 4 | » |
| — Lambertiana. . . . . | — | 0 15. . . . . | 3 | » |
| — lophosperma. . . . . | — | 0 30. . . . . | 5 | » |
| — ponderosa . . . . . | — | 0 15. . . . . | 2 | 50 |
| — insignis . . . . . | — | 0 60. . . . . | 3 | » |
| — Veitchii. . . . . | — | 0 50. . . . . | 4 | » |
| **Retinospora** Lycopodioides (*du Japon*) | de bouture | 0 10. . . . . | 25 | » |
| — obtusa. . . . . | do de graine | 0 20. . . . . | 15 | » |
| — pisifera. . . . . | do — | 0 15. . . . . | 15 | » |
| **Sciadopitys** verticillata. . . | do semis d'un an | 0 . . . . . | 15 | » |
| **Wellingtonia** gigantea . . . | de graine | 0 20. . . . . | 2 | » |

## ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

| | fr. | c. | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Castanea** chrysophylla. . . . . | 15 | » | **Lonicera** fuchsioides. . . . . | 1 | 50 |
| **Hydrangea** cyanea. . . . . | 2 | 50 | **Philadelphus** grandifl. speciosissimus. . . . . | 1 | 50 |
| **Lonicera** sp. aureo reticulata. *feuillage à réseau doré comme certains Anœctochilus.* | 15 | » | **Spiræa** callosa alba. . . . . | 2 | » |

## PENSTEMON.

**Alfred II** (Pellier.)
**Alphonse Karr.** (P.)
**Bébé** (Lemoine.)
**Ch. Klein** (Lem.)
**Comte Cavour** (Lem.)
**Duc de Lorraine** (Rend.)
**J. Decaisne** (P.)
**Léonie Vainclair** (Rend.)
**Louis Jourdan** (Lem.)
**Madame Thibaut** (P.)
**Mallard** (P.)
**Marie Marguerite** (P.)
**N. Lesèble** (P.)
**Nobilis** (Baud.)
**Président Lincoln** (Lem.)

Prix : la pièce. . . . . 1 fr. 50

## GLADIOLUS.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Achille** (Souchet) . . . . . | 1 | 60 | **Comte de Morny** (S.) . . . . . | 1 | 60 |
| **Adonis** (S ) . . . . . | » | 50 | **Daphné** (S.) . . . . . | » | 50 |
| **Aglaé** (S.) . . . . . | » | 40 | **Diane** (S.) . . . . . | 1 | 60 |
| **Archimède** (S.) . . . . . | » | 40 | **Docteur Andry** (S.) . . . . . | » | 50 |
| **Aristote** (S.) . . . . . | » | 40 | **Duc de Malakoff** (S.) . . . . . | 1 | 60 |
| **Bérénice** (S.) . . . . . | » | 60 | **Edith** (S.) . . . . . | » | 50 |
| **Berthe Rabourdin** (S.) . . . . | 2 | 25 | **Egérie** (S.) . . . . . | » | 50 |
| **Calendulaceus** (S.) . . . . . | » | 60 | **Eldorado** (S.) . . . . . | 2 | 50 |
| **Calypso** (S.) . . . . . | 1 | » | **Endymion** (S.) . . . . . | » | 60 |
| **Canari** (S.) . . . . . | » | 60 | **Erato** (S.) . . . . . | 1 | 60 |
| **Céline** (S.) . . . . . | » | 75 | **Florian** (S.) . . . . . | » | 75 |
| **Cérès** (S ) . . . . . | 1 | 60 | **Galatée** (S.) . . . . . | » | 60 |
| **Chateaubriand** (S.) . . . . . | » | 60 | **Gil Blas** (S.) . . . . . | » | 50 |
| **Clémence** (S.) . . . . . | 1 | » | **Goliath** (S.) . . . . . | » | 60 |
| **Comtesse de Bresson** (S.) . . . | » | 40 | **Gustave Malet** (M.) . . . . . | 4 | » |

| | fr. c. |
|---|---|
| Hébé (S.) | » 60 |
| Hélène (S.) | » 50 |
| Impératrice (S.) | » 60 |
| Isoline (S.) | 1 » |
| Janire (S.) | » 40 |
| Jeanne d'Arc (S.) | » 60 |
| John Bull (S.) | » 60 |
| Junon (S.) | 3 » |
| Laquintinye (S.) | 1 60 |
| Lélia (S.) | 1 » |
| Le Poussin (S.) | 2 25 |
| Lord Granville (S.) | » 75 |
| Lord Raglan (S.) | » 75 |
| Louis Van Houtte (Truffaut.) | 1 » |
| Mac-Mahon (S.) | » 75 |
| Madame Basseville (S.) | 2 25 |
| — Binder (S.) | 1 » |
| — de Vatry (S.) | 1 60 |
| — Eugène Verdier (E. V.) | 3 » |
| — Haquin (S.) | 1 75 |
| — Lesèble (S.) | 2 25 |
| — Place (Malet.) | 1 50 |
| — Vilmorin (M.) | 2 » |
| Marie (S.) | 2 25 |
| Mars (S.) | » 60 |
| Mathilde de Landevoisin (S.) | 1 » |

| | La pièce. |
|---|---|
| Mazeppa (S.) | » 60 |
| M. Keteleêr (Truffaut.) | 1 » |
| M. Vinchon (S.) | » 60 |
| Napoléon III (S.) | 1 » |
| Némésis (Malet.) | » 75 |
| Neptune (S.) | » 60 |
| Ninon de Lenclos (S.) | » 75 |
| Ophir (S.) | 1 60 |
| Oracle (S.) | » 60 |
| Osiris (S.) | » 60 |
| Othello S.) | » 60 |
| Pégase (S.) | » 60 |
| Pellonia (S.) | » 40 |
| Pénélope (S.) | » 60 |
| Prémices de Montrouge (D.) | » 60 |
| Princesse Clotilde (S.) | 3 » |
| — Mathilde (S.) | 1 60 |
| Raphaël (S.) | 1 60 |
| Rebecca (S.) | » 75 |
| Rembrandt (S.) | 1 60 |
| Sulphureus (S.) | » 60 |
| Surprise (Malet.) | 1 » |
| Velleda (S.) | 1 60 |
| Vesta (S.) | » 60 |
| Victor Verdier (E. V.) | 2 50 |
| Vulcain (S.) | 1 » |

## Variétés de 1860.

| | |
|---|---|
| Anacréon (M.) | 4 » |
| Cardinal (M.) | 4 » |
| Léonard de Vinci (S.) | 4 50 |
| Madame Pereire (S.) | 4 50 |
| — Rabourdin (S.) | 4 50 |
| Madame Vilmorin (S.) | 6 » |
| Maria Dumortier (S.) | 4 50 |
| Pluton (S.) | 3 » |
| Rubens (S.) | 3 » |
| Vicomtesse de Belleval (S.) | 1 60 |

## Variétés de 1861.

| | |
|---|---|
| Belle Gabrielle (S.) | 4 50 |
| Cuvier (S.) | 2 25 |
| Docteur Lindley (S.) | 6 » |
| James Watt (S.) | 3 » |
| Madame Adèle Souchet (S.) | 4 50 |
| Reine Victoria (S) | 8 » |

## NOUVEAUTÉS DE 1862.

**Decandolle,** fleur moyenne, forme parfaite, cerise clair flammé de rouge; macule striée de rose vif carminé . . . . . 5 »

**Eudulia,** fleur moyenne très-ouverte, divisions inférieures blanches maculées de violet, les supérieures lignées de blanc . . . . . 5 »

**Flore,** fleurs grandes, forme parfaite, disposées en épis très-longs, fond blanc nuancé de rose lilacé; très grande macule rose vif. 6 »

**Impératrice Eugénie,** fleur très-grande, forme parfaite, fond blanc flammé de rose violacé à l'intérieur et lilas à l'extérieur . 8 »

*Cette plante est la plus remarquable de toutes celles connues.*

**John Waterer,** fleur très-grande, très-ouverte, cerise clair flammé de rouge vif; grande macule blanche striée de rose . . . . . 6 »

**Stephenson,** fleur grande, forme parfaite, très-bel épi cerise carminé ligné de blanc . . . . . 6 »

---

Paris. — Imprimerie horticole de E. Donnaud, rue Cassette, 9.

# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

**Digital version sponsored by:**
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)